



BICAP
ABSOLUTELY SAFE



2022

NEW
prompt
delivery

Made in Italy

SIMBOLI

Symbols / Symboles / Símbolos



A - Antistaticità
EN / A - Anti-static
FR / A - Antistatique
ES / A - Calzado antiestático



E - Assorbimento di energia al tallone
EN / E - Heel energy absorption
FR / E - Absorption d'énergie au talon
ES / E - Absorción de energía en el talón



Lamina antiperforazione in acciaio
EN / Steel INOX midsole
FR / Semelle antiperforation en métallique inox
ES / Plantilla antiperforación de acero



Resistenza alla perforazione
EN / P - Perforation resistance
FR / P - Semelle anti perforation
ES / P - Resistencia a la perforación



Resistenza all'impatto e alla compressione fino a 200 J
EN / Crash impact resistance and compression resistance to 200 J
FR / Résistance à l'impact et à la compression jusqu'à 200 J
ES / Resistencia al Impacto y compresión hasta 200 J



Lamina antiperforazione tessile
EN / Non-metallic midsole FLEX TEXTILE PLATE®
FR / Semelle antiperforation non métallique FLEX TEXTILE PLATE®
ES / Plantilla antiperforación no metálica FLEX TEXTILE PLATE®



WRU - Resistenza del tomaio alla penetrazione e assorbimento dell'acqua
EN / WRU - Wasserdichtes Obermaterial
FR / WRU - Waterproof upper
ES / WRU - Resistencia del empeine a la penetración y absorción del agua



FO - Suola resistente agli idrocarburi
EN / FO - Hydrocarbons resistant sole
FR / FO - Semelle résistante aux hydrocarbures
ES / FO - Suela resistente a los hidrocarburos



Calzatura priva di parti metalliche
EN / Footwear metal-free
FR / Chaussures sans métal
ES / Calzado sin componentes metálicas



Sfilamento rapido
EN / Quick slip-off device
FR / Système de délaçage rapide
ES / Desprendimiento rápido



Puntale in acciaio
EN / Steel INOX toe cap
FR / Embout de protection en métallique inox
ES / Puntera de acero



Puntale in composito
EN / Composite toe cap
FR / Embout de protection en composite
ES / Puntera de composite

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011

metal
FREE



49,95€

linea J
range/gamme/línea



J40849-#

ECO GREY

J 40849/8D K 2 SIP SRC

EN

Upper: ECO-Sustainable fabric made with recycled post consumer polyester (100% recycled PET yarn)

Lining: AIRNET SPACER

Toe-cap: composite ITSAFE

Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE

Sole: double density Polyurethane

Fussbett: COMFORT FRESH

Size: 39/46

FR

Tige: Tissu ECO-Soutenable, fabriqué par polyester recyclé après consommation (100% recyclé PET fil)

Doublure: AIRNET SPACER tunnel d'air, respirant avec une haute perméabilité à la vapeur

Embout: composite ITSAFE

Semelle anti-perforation: non-métallique FLEX TEXTILE PLATE

Semelle: polyuréthane double densité

Première de propreté:

COMFORT FRESH

Pointures: 39/46

ES

Empeine: Tejido eco sostenible hecho de un hilado 100% obtenido por el reciclaje de PET

Forro: AIRNET SPACER alta permeabilidad al vapor

Puntera: composite ITSAFE

Plantilla antiperforación: no metálica FLEX TEXTILE PLATE

Suela: poliuretano doble densidad

Plantilla removible:

COMFORT FRESH

Tallas: 39/46

Tomaia: Tessuto Eco Sostenibile realizzato con filato 100% ottenuto dal riciclo del PET

Fodera: AIRNET SPACER d'aria, traspirante ad elevata permeabilità al vapore

Puntale: composito ITSAFE

Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE

Suola: poliuretano bidensità

Fussbett: COMFORT FRESH

Taglie: 39/46

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011



58,30€



linea J
range/gamme/línea



SJ40795-#

SEAGULL

J 40795/8D K 4 S3 SRC ESD

EN

Upper: Waterproof PUTEK-HYPERTEX technical textile + heel area made in waterproof microfiber

Lining: AIRNET SPACER

Toe-cap: composite ITSAFE

Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE - ESD

Sole: double density Polyurethane with low electrical resistance

Fussbett: SUPPORT ACTIVE ESD

Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology + partie talon en microfibre hydrofuge

Doubleure: AIRNET SPACER

Embout: composite ITSAFE

Semelle anti-perforation: non-métallique FLEX TEXTILE PLATE ESD

Semelle: polyuréthane double densité avec une basse résistance électrique

Première de propreté: SUPPORT ACTIVE ESD

Pointures: 36/47

ES

Empeine: tejido técnico hidrófugo PUTEK-HYPERTEX Technology + zona del tacón en microfibra hidrófugo

Forro: AIRNET SPACER

Puntera: composite ITSAFE

Plantilla antiperforación: no metálica FLEX TEXTILE PLATE ESD

Suela: poliuretano doble densidad con baja resistencia eléctrica

Plantilla removible: SUPPORT ACTIVE ESD

Tallas: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente PUTEK-HYPERTEX Technology + zona tacco in microfibra idrorepellente
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: composito ITSAFE
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE ESD
Suola: poliuretano bidensità
Fussbett: SUPPORT ACTIVE ESD
Taglie: 36/47

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011



49,95€

linea J
range/gamme/línea



RJ40795-#

RAPTOR

J 40795/8D K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof PUTEK-HYPERTEX technical textile + heel area made in waterproof microfiber

Lining: AIRNET SPACER

Toe-cap: composite ITSAFE

Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE

Sole: double density Polyurethane

Fussbett: COMFORT FRESH

Size: 36/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology + partie talon en microfibre hydrofuge

Doublure: AIRNET SPACER

Embout: composite ITSAFE

Semelle anti-perforation: métallique FLEX TEXTILE PLATE

Semelle: polyuréthane double densité

Première de propreté: COMFORT FRESH

Pointures: 36/47

ES

Empeine: tejido técnico hidrófugo PUTEK-HYPERTEX Technology + zona del tacón en microfibra hidrófugo

Forro: AIRNET SPACER

Puntera: composite ITSAFE

Plantilla antiperforación: no metálica FLEX TEXTILE PLATE

Suela: poliuretano doble densidad

Plantilla removible: COMFORT FRESH

Tallas: 36/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente PUTEK-HYPERTEX Technology + zona tacco in microfibra idrorepellente

Fodera: AIRNET SPACER

Puntale: composito ITSAFE

Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE

Suola: poliuretano bidensità

Fussbett: COMFORT FRESH

Taglie: 36/47

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011



metal
FREE



54,20€

linea J
range/gamme/línea

CORDURA®



J40841-#
TIGER

J 40841/8D K 4 S3 SRC

EN

Upper: Waterproof PUTEK-HYPERTEX technical textile + heel area made in waterproof microfiber

Lining: AIRNET SPACER collar and tongue in CORDURA

Toe-cap: composite ITSAFE
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE

Sole: double density Polyurethane

Fussbett: COMFORT FRESH

Size: 38/47

FR

Tige: tissu technique hydrofuge PUTEK-HYPERTEX Technology + partie talon en microfibre hydrofuge

Doublure: AIRNET SPACER languette et haut de tige en CORDURA

Embout: composite ITSAFE
Semelle anti-perforation: non-métallique FLEX TEXTILE PLATE

Semelle: polyuréthane double densité

Première de propreté:

COMFORT FRESH

Pointures: 38/47

ES

Empeine: tejido técnico hidrófugo PUTEK-HYPERTEX Technology + zona del tacón en microfibra hidrófuga

Forro: AIRNET SPACER lengüeta y collar en CORDURA

Puntera: composite ITSAFE

Plantilla antiperforación: no metálica FLEX TEXTILE PLATE

Suela: poliuretano doble densidad

Plantilla removable:

COMFORT FRESH

Tallas: 38/47

Tomaia: tessuto tecnico idrorepellente PUTEK-HYPERTEX Technology + zona tacco in microfibra idrorepellente

Fodera: AIRNET SPACER collare e lingua in CORDURA

Puntale: composito ITSAFE

Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE

Suola: poliuretano bidensità

Fussbett: COMFORT FRESH

Taglie: 38/47

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011



39,95€

linea
SNEAKERS

range/gamme/linea



B4646-#

CONDOR

B 4646/4B K 2 SIP SRC

EN

Upper: suede leather + breathable nylon
Lining: AIRNET SPACER
Toe-cap: composite ITS SAFE
Midplate: no-metallic FLEX TEXTILE PLATE
Sole: double density Polyurethane
Fussbett: COMFORT FRESH
Size: 37/47

FR

Tige: croute de velours + nylons respirant
Doublure: AIRNET SPACER
Embout: composite ITS SAFE
Semelle anti-perforation: non-métallique FLEX TEXTILE PLATE
Semelle: polyuréthane double densité
Première de propreté: COMFORT FRESH
Pointures: 37/47

ES

Empeine: gamuza + nylon transpirable
Forro: AIRNET SPACER
Puntera: composite ITS SAFE
Plantilla antiperforación: no metálica FLEX TEXTILE PLATE
Suela: poliuretano doble densidad
Plantilla removible: COMFORT FRESH
Tallas: 37/47

Tomaia: pelle scamosciata + nylon traspirante
Fodera: AIRNET SPACER
Puntale: composito ITS SAFE
Lamina: non metallica FLEX TEXTILE PLATE
Suola: poliuretano bidensità
Fussbett: COMFORT FRESH
Taglie: 37/47

MONDOPOINT 11
EN ISO 20345:2011



29,90€

metal
FREE

linea **FOOD & HYGIENE**
range/gamme/linea



L4030-#
WHITE

L 4030/7D 3 S2 SRC

EN

Upper: waterproof microfiber
Lining: air tunnel run-proof,
breathable with high steaming
permeability
Toe-cap: composite ITSAFE
Sole: single density Polyurethane
Fussbett: COMFORT FRESH
Size: 36/47

FR

Tige: microfibre hydrofuge
Doublure: indémallable avec
tunnel d'air, respirant avec une
haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite ITSAFE
Semelle: polyuréthane mono
densité
Première de propreté:
COMFORT FRESH
Pointures: 36/47

ES

Empeine: microfibra hidrófugo
Forro: indemallable, transpirable,
alta permeabilidad al vapor
Puntera: composite ITSAFE
Suela: poliuretano mono
densidad
Plantilla removible:
COMFORT FRESH
Tallas: 36/47

Tomaia: microfibra
idrorepellente
Fodera: indemagliabile a tunnel
d'aria, traspirante ad elevata
permeabilità al vapore
Puntale: composito ITSAFE
Suola: poliuretano monodensità
Fussbett: COMFORT FRESH
Taglio: 36/47





47,80€



A4570-#
WELDER
A 4570/21
K 4 S3 SRC

EN

Upper: printed water resistant leather + synthetic + reflective
Lining: breathable with high steaming permeability
Toe Cap: composite
Midsole: anti-perforation textile "0 perforation"
Sole: double - density poliurethane
Size: 38/47

FR

Tige: cuir imprimé hydrofuge + synthétique + insert réfléchissant + nylon
Doublure: respirant avec une haute perméabilité à la vapeur
Embout: composite
Semelle anti-perforation: non-métallique "Zéro Pénétration"
Semelle: polyuréthane double densité
Pointures: 38/47

ES

Empeine: cuero estampado resistente al agua + sintético + reflectante
Forro: transpirable con alta permeabilidad al vapor
Puntera: composite ITSAFE
Entresuela anti-perforación: no metálica "perforación cero"
Suela: poliuretano de doble densidad
Tallas: 38/47

Tomaia: pelle stampata resistente all'acqua + sintetico + rifrangente
Fodera: traspirante ad elevata permeabilità al vapore
Puntale: composito
Lamina: non-metallica "Antiperforazione zero"
Suola: poliuretano bidensità
Taglie: 38/47

CERTIFICAZIONE/STANDARD
UNI EN ISO 20345:2011 S5 SRC

INDUSTRIA
AGRICULTURA



R0040N500-#
GOREX S5

CON PLANTILLA Y PUNTERA DE SEGURIDAD

COLOR EMPEINE / UPPER COLOUR
VERDE / GREEN

COLOR SUELA / SOLE COLOUR
NEGRO / BLACK

MATERIAL
PPLUS PVC

TALLAS / SIZES
36-47

PARES-CAJA / PAIRS-BOXES
5

19,45€



CURF EXPORT S.L.

**POL. INDUSTRIAL CAN ILLA
C/VULCÀ 43
08530 LA GARRIGA (BARCELONA)**

TEL: +34 93 871 46 35

FAX: +34 93 871 54 56

WWW.CURF.ES