




# SAFETY & OCCUPATIONAL FOOTWEAR



10/2022



# WELCOME TO DUNLOP SECURITY

ES

La gama de calzado ocupacional y de seguridad **DUNLOP** está especialmente adaptada para satisfacer las demandas de los profesionales que trabajan en diferentes entornos y necesitan la máxima protección, comodidad y diseño.

Nuestro calzado **DUNLOP** de alta calidad ha sido creado por nuestro equipo de diseñadores, aprobado por la marca **DUNLOP** y fabricado de acuerdo con la normativa de la Comunidad Europea 2016/425 relativa a las normas exigidas en EPI (Equipo de Protección Personal).

Nuestros estilos están adaptados para satisfacer las tendencias de un mercado moderno y cumpliendo ya sea con la norma **EN ISO 20345: 2011** o la norma **EN ISO 20347: 2012**.

EN

range of **DUNLOP** safety and occupational footwear are specially adapted to meet the demands of professionals working across different environments who need maximum protection, comfort, and design.

Our high-quality **DUNLOP** footwear is created by our team of designers, approved by the **DUNLOP** brand and manufactured in accordance with the European Community 2016/425 regulations relating to the standards required in PPE (Personal Protective Equipment).

Our styles are adapted to meet the trends of a modern market and comply with either the **EN ISO 20345: 2011** or **EN ISO 20347: 2012** standards.





Do more.  
With Dunlop.





## Leyenda / Legend

Especificaciones técnicas / Technical specifications

-  Puntera composite o fibra de vidrio / Composite or fiberglass toe cap
-  Suela resistente a los hidrocarburos / Resistant to hydrocarbons sole
-  Suela anti estática / Antistatic sole
-  Plantilla textil anti perforación / Anti-perforation textil insole
-  Repelente al agua / Water repellent
-  Suela antideslizante / Anti slip sole
-  Transpirable / Breathable
-  Libre de metal / Free of metal
-  Suela HRO resistente a 300° C / HRO 300° C resistant sole
-  E.V.A suela exterior (etileno, vinilo, acetato) / E.V.A outsole (ethylene, vinyl, acetate)
-  Suela de poliuretano bidensidad / Bi-density polyurethane sole
-  Microfibra (malla) / Microfiber (Mesh)
-  Zapato de piel / Leather shoes
-  Ultra ligera / Ultra light
-  Calzado Flexible / Flexible footwear
-  Absorción del impacto / Shock absorber
-  Impermeable / Water-proof
-  Tejido liviano / Lightweight fabric


## ARROW LINE



## STREET RESPONSE LINE



## LUKA LINE



## SWORD LINE LADY LINE



## FIRST ONE LINE



## ARROW AIB LINE




## STORM LINE




## WING LINE



## WING AIB LINE



## T-MAX LINE



## MONTMELÓ LINE

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño está inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, ofreciendo además de una gran comodidad y flexibilidad, el mayor agarre y antideslizamiento tanto en terrenos lisos como rugosos, antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

SRC

HRO



EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design is inspired by the racing tires of high competition, offering besides great comfort and flexibility, the highest grip and non-slip on both smooth and rough surfaces, antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011

## MÓNACO LINE

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C). Nuevo diseño que gracias a la mejora de la composición interna de la suela E.V.A y el diseño de la suela de goma exterior que proporciona una mejor flexibilidad y agarre, ofrece la combinación perfecta de seguridad y confort. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

SRC

HRO



EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C). New design that, thanks to the improvement of the internal composition of the E.V.A sole and the design of the outer rubber sole that provides better flexibility and grip, offers the perfect combination of safety and comfort. Antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011

## JARAMA LINE

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), cuyo diseño inspirado en los neumáticos de carreras de alta competición, proporciona una gran adherencia y antideslizamiento en cualquier tipo de superficie. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Su ligereza y flexibilidad proporciona gran comodidad las 24 horas del día, los 365 días del año.

Normativa EN ISO 20347:2012 - O2/O3

SRC

HRO

## JEREZ LINE

ES

Suela de PU bi-densidad, de peso ligero y flexible. Los surcos de su diseño favorecen el flujo de los líquidos, existiendo así una mayor zona de contacto y agarre en cualquier tipo de superficie que proporciona una mayor seguridad. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

SRC



EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), whose design inspired by the racing tires of high competition, provides a great grip and non-slip on any type of surface. Antistatic, with shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Its lightness and flexibility provide great comfort 24 hours a day, 365 days a year.

Directive EN ISO 20347:2012 - O2/O3

## MONZA LINE

ES

Suela de PU bi-densidad, robusta y resistente, ideal para condiciones de trabajo extremas. Antiestática, con absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

SRC



EN

PU-bi-density outsole, robust and stronger for extreme working conditions. Antistatic, shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011

## DOHA LINE

ES

Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300°C), cuyo diseño garantiza el mejor agarre y anti deslizamiento, a la vez que proporciona flexibilidad, confort y seguridad. Antiestática, con gran absorción del impacto, resistente a los hidrocarburos y SRC.

Normativa EN ISO 20345:2011

SRC

HRO



EN

Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C) whose design guarantees the best grip and anti-slip, while providing flexibility, comfort and safety. Antistatic, with great impact absorption, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



EN


PU bi-density outsole, lightweight and flexible. The grooves of its design favor the flow of liquids, thus there is a greater area of contact and grip on any type of surfaces that provides greater security. Antistatic, shock absorber, resistant to hydrocarbons and SRC.

Directive EN ISO 20345:2011



# D-UMBRETEX MEMBRANE & INSOLE

## MEMBRANE D-UMBRETEX



(ES)

Es una membrana cuya estructura micro porosa, aplicada en el revestimiento interior del calzado, protege los pies de la humedad.

Los microporos de la membrana hacen que la misma sea permeable al vapor de agua pero impermeable al agua líquida, permitiendo que se libere el vapor procedente del sudor, pero evitando que las gotas de agua penetren en el interior del zapato.

Impermeable, transpirable, ligero, cómodo, seguridad e higiene, garantía de protección.

(EN)

It is a membrane whose micro porous structure, applied to the inner of the footwear, protects the feet from moisture.

The micro pores of the membrane make it permeable to water steam but waterproof to liquid water, allowing steam from the sweat to be released, but preventing water droplets from penetrating inside the shoe.

Waterproof, breathable, light, comfortable, hygiene and safety, protection guarantee.

## INSOLE MAX COMFORT LINE



(ES)

El diseño anatómico y ligero de la plantilla con estructura de panal de abeja, avalado y testado por nuestro departamento de ergonomía y podología, proporciona un gran nivel de comodidad y frescor dada su máxima amortiguación y transpiración.

(EN)

The anatomical and lightweight design of the insole with honeycomb structure endorsed and tested by our ergonomics and podiatry department, provides a high level of comfort and freshness given its maximum cushioning and breathability.





# NORMATIVAS EUROPEAS DE SEGURIDAD / EUROPEAN SAFETY STANDARDS

ES

La gama de calzado Dunlop, está fabricada conforme al dispositivo de protección individual (EPI) de categoría II con marcado CE en conformidad con la Directiva Europea EN ISO 20345:2011 y EN ISO 20347:2012.

EN

Dunlop footwear range is manufactured according to the category II personal protection device (EPI) with CE marking in compliance with the European Directive EN ISO 20345:2011 and EN ISO 20347:2012.

## EN ISO S1P 20345

ES

El calzado de seguridad S1P está indicado para todo tipo de actividades desarrolladas en entornos secos, equipado con puntera de protección, plantilla anti-perforación y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para reducir la energía transmitida por los choques al talón y evitar los daños a largo plazo que dicho impacto puede provocar en la salud del trabajador.

EN

S1P safety footwear is suitable for all types of activities developed in dry environments, equipped with a protective toe cap, anti-perforation insole and a hydrocarbon resistant sole, non-slip and with shock absorber to reduce the energy transmitted by heel collisions and avoid the long-term damage that this impact can cause on the worker's health.

## EN ISO S3 20345

El calzado de seguridad S3 está equipado con una cobertura hidrorrepelente para ofrecer la máxima protección ante el agua y la lluvia, por lo que está específicamente diseñado para trabajadores que desempeñan su tarea en exteriores. Disponen además, de puntera de protección, suela antideslizante, plantilla antiperforación y sistema de absorción del impacto para proteger al talón.

S3 safety footwear is equipped with a water repellent cover to offer maximum protection against water and rain, so it is specifically designed for workers who perform their work outdoors. They also have a protective toe cap, anti-slip sole, anti-perforation midsole and shock absorber system to protect the heel.

## EN ISO O2 EN347

El calzado de seguridad ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera y plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidrorrepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

Occupational safety footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap and anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole, non-slip and with shock absorber to protect the heel.

## EN ISO O3 EN347

El calzado de seguridad ocupacional, está destinado para aquellos trabajadores que están expuestos a riesgos menores, por lo que no disponen de puntera pero si de plantilla anti perforación, estando equipados con una cobertura hidrorrepelente y suela resistente a los hidrocarburos, antideslizante y con absorción del impacto para proteger el talón.

Occupational safety footwear is intended for those workers who are exposed to minor risks, so they do not have a toe cap but they have anti-perforation midsole, being equipped with a water-repellent cover and a hydrocarbon-resistant sole, non-slip and with shock absorber to protect the heel.



Todo el calzado DUNLOP está certificado con el máximo nivel de adherencia clase SRC  
All DUNLOP footwear is certified with the highest level of adhesion class SRC.

## NORMATIVA ESD CEI EN61340 / STANDARDS ESD CEI EN61340

### ANTIDESLIZANTE / ANTI SLIP

**SRA**

Resistencia al deslizamiento testada en suelo cerámico con disolución de agua y detergente.

Slip resistance tested on ceramic floor with water and detergent solution.

**SRB**


Resistencia al deslizamiento testada en suelo de acero con glicerina.

Slip resistance tested on steel floor with glycerin.

**SRC**

Resistencia al deslizamiento testada en ambas condiciones descritas anteriormente.

Slip resistance tested in the same conditions described previously.



(ES)

ESD (Electro Static Discharge) indica la energía estática que pasa de un cuerpo a otro.

En lugares de trabajo con riesgo, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes graves. Es una descarga eléctrica causada por la transferencia de electricidad estática de un objeto a otro. La carga eléctrica se puede formar por el roce y la separación entre dos materiales diferentes, por ejemplo por el tránsito sobre pavimentos sintéticos, por el roce del cuerpo con prendas sintéticas, por el desplazamiento de recipientes de plástico, por el desbobinado de cintas de PVC adhesivo:

Los calzados de la línea ESD garantizan una alta disipación electrostática en ambientes con máquinas de control electrónico, ensamblaje de microchips o transistores, cámaras blancas, plantas químicas, ambientes sujetos a riesgos de explosión.

Un zapato ESD tiene una resistencia eléctrica que varía desde 100KiloOhm hasta 35 MegaOhm.

(EN)

ESD (Electro Static Discharge) indicates the static energy that passes from one body to another.

In hazardous workplaces, ESD discharges can be the cause of serious accidents. It is an electric shock caused by the transfer of a static electricity from one object to another. The electrical charge can be formed by friction and separation between two different materials, for example by the transit on synthetic pavements, by the rubbing of the body with synthetic garments, by the displacement of plastic containers, by the unwinding of PVC tapes adhesive:

The footwear of the ESD line guarantees high electrostatic dissipation in environments with electronic control machines, assembly of microchips or transistors, white cameras, chemical plants, environments subject to explosion risks.

ESD shoe has an electrical resistance that varies from 100KiloOhm to 35 MegaOhm.



# ARROW LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil antiperforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Montmeló

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Montmeló line

70,40€



Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO





Ref.DL0201017  
SC.DL00FAGR

GRIS / GREY



Ref.DL0201040  
SC.DL00FACH

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0201041  
SC.DL00FAWH

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0201027  
SC.DL00FABR

MARRÓN / BROWN



Ref.DL0201039  
SC.DL00FABK

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201019  
SC.DL00FAGN

VERDE / GREEN



Ref.DL0201015  
SC.DL00FABL

AZUL / BLUE



Ref.DL0201026  
SC.DL00FANV

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0201016  
SC.DL00FARD

ROJO / RED



# LUKA LINE

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Mónaco

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Mónaco line

72,80€



Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO





Ref.DL0201052  
SC.DL00FLGR

GRIS / GREY



Ref.DL0201053  
SC. DL00FLBK

NEGRO / BLACK



Ref.DL0201054  
SC.DL00FLGRRD

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0201055  
SC.DL00FLNV

AZUL MARINO / NAVY





**EN ISO 20345:2011**





74,30€



Ref.DL0201061  
SC.DL00STCH

GRIS / GREY

74,30€



Ref.DL0201062  
SC.DL00STNV

AZUL MARINO / NAVY

75,60€



Ref.DL0201067  
SC.DL00STBKNB

NEGRO (piel nobuk) / BLACK (nubuck leather)



# T-MAX LINE

ES

## FLY-KNIT+ TPU - S1P

Puntera de fibra de vidrio. Plantilla textil antiperforación antimagnética. Libre de metales. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato)+goma, HRO (resistente hasta 300°C). Resistente a los hidrocarburos. Antiestático. Absorción del impacto en el talón y SRC. Ligero, cómodo y flexible.

FLY-KNIT: Tejido de vanguardia bajo en carbono respetuoso con el medio ambiente, ligero, transpirable con mejor permeabilidad al aire, que ofrece sujeción y elasticidad.

El Fly-knit está hecho de filamentos de hilo livianos pero fuertes, que se han tejido en una parte superior de una pieza, anclando el pie a la plataforma del zapato.

Suela: Línea Doha

EN

## FLY-KNIT+ TPU - S1P

Fiberglass toe cap. Textile anti-perforation midsole antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300°C). Resistant to hydrocarbons. Antistatic. Shock absorber and SRC. Light, comfortable and flexible.

FLY-KNIT: Avant-garde fabric low carbon environmentally friendly, light, breathable with better air permeability, that offers support and elasticity.

The Fly-knit is made up of lightweight yet strong yarn filaments, that have been woven into a one-piece upper, anchoring the foot to the platform of the shoe.

Sole: Doha line

61,20€

Talla: 39-47

EN ISO 20345:2011



S3

SRC

HRO





**Ref.DL0204001**  
**SC.DL00TMBK**



**NEGRO / BLACK**

**Ref.DL0204002**  
**SC. DL00TMNV**



**AZUL MARINO / NAVY**





# SWORD LINE

ES

Zapato de piel de ante y mesh S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.

**Suela:** línea Jerez

EN

Suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toecap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.

**Sole:** Jerez line



62,50€

Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

ESD





Ref.DL0201047  
SC.DL00FSBLEVO

AZUL / BLUE



Ref.DL0201048  
SC.DL00FSRDEVO

ROJO / RED



Ref.DL0201049  
SC.DL00FSYLEVO

AMARILLO / YELLOW





# LADY ARROW LINE

ES

Calzado femenino de piel de ante y mesh S3. Hidro-repelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y anti-magnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón, ESD y SRC.

**Suela:** línea Jerez

EN

Women's suede leather and mesh shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber, ESD and SRC.

**Sole:** Jerez line



66,20€

Talla: 36-42

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

ESD



GRIS / GREY

Ref.DL0201024  
SC.DL00LDGR



AZUL / BLUE

Ref.DL0201025  
SC.DL00LDBL





# STREET RESPONSE LINE

ES

Zapato de piel de ante S3. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Montmeló

EN

Suede leather shoes S3. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Montmeló line



AZUL / BLUE

Ref.DL0201029  
SC.DL00SRBL

74,30€

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO





# FIRST ONE LINE

ES

Calzado de piel Action S3, fabricado con materiales de alto nivel con protecciones adicionales de goma en la puntera y talón, así como tobillo en mesh para una mayor comodidad. Hidrorepelente, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela PU bi-densidad, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Jerez

EN

Action leather shoes S3, made with high-grade materials with additional protections of rubber in the toe and heel areas, as well as mesh ankle for greater comfort. Hydro-repellent, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation mid-sole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. PU Bi-density sole, anti-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Jerez line



Talla: 36-47

EN ISO 20345:2011

S3

SRC



**51,80€**

Ref.DL0201050  
SC.DL00FOLEVO

REFLECTIVE Logo



FIRST ONE ADV-EVO LOW

**54,00€**

Ref. DL0202007  
SC.DL00FOHEVO

REFLECTIVE Logo



FIRST ONE ADV-EVO HIGH

Ref.DL0202008

Suela / sole: **Monza**

WR

REFLECTIVE Logo



**D-UMBRETEX**

Membrane

**63,30€**

SC.DL00FOT

FIRST ONE ADV TITAN

Talla: 39-47

## FIRST ONE BASIC LINE

ES

Calzado de serraje S1P de piel de ante y mesh, con perforaciones en los laterales para una mayor transpiración.

EN

Suede leather and mesh shoes S1P, with perforations on the sides for greater breathability.

REFLECTIVE Logo

Ref.DL0201051  
SC.DL00FOBEVO



**45,10€**

FIRST ONE ADV-EVO BÁSICO / FIRST ONE ADV-EVO BASIC





# WING LINE

OCCUPATIONAL 24H

ES

Zapato de piel o de piel de ante y mesh, Hidrorepelente, forro tridimensional. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

*Sin puntera anti-impacto.*

*Sin plantilla anti-perforación.*

**Suela:** línea Jarama

EN

Leather or suede leather and mesh shoes, water-repellent, three-dimensional lining. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

*Without composite toecap.*

*Without anti-perforation midsole.*

**Sole:** Jarama line



Talla: 36-48

EN ISO 20347:2012

O2

SRC

HRO

51,80€





Ref.DL0203001  
SC.DL00FWBK

NEGRO / BLACK

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203004  
SC.DL00FWCH

CARBÓN / CHARCOAL



Ref.DL0203002  
SC.DL00FWWH

BLANCO / WHITE

TODO PIEL / ALL LEATHER



Ref.DL0203005  
SC.DL00FWNV

AZUL MARINO / NAVY BLUE



Ref.DL0203007  
SC.DL00FWBL

AZUL / BLUE



Ref.DL0203003  
SC.DL00FWGR

GRIS / GREY



Ref.DL0203006  
SC.DL00FWGN

VERDE / GREEN



Ref.DL0203008  
SC.DL00FWRD

ROJO / RED



# ARROW AIB LINE



77,90€

ES

Zapato de piel nobuk S3. Impermeable, puntera de composite, forro tridimensional, plantilla textil anti-perforación, ligera, flexible y antimagnética. Libre de metal. Suela de E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, HRO (resistente hasta 300° C), resistente a los hidrocarburos, antiestática, con absorción del impacto en el talón y SRC.

**Suela:** línea Montmeló

Talla: 36-48

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

HRO

WR

EN

Nubuck Leather shoes S3. water-proof, composite toe cap, three-dimensional lining, textile anti-perforation midsole, light, flexible and antimagnetic. Free of metal. Outsole E.V.A (ethylene, vinyl and acetate) + rubber, HRO (resistant up to 300° C), resistant to hydrocarbons, antistatic, shock absorber and SRC.

**Sole:** Montmeló line

Ref.DL0201043

SC.DL00FAAIB



NEGRO / BLACK

**D-UMBRETEX**

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being water-proof while breathable.





# WING AIB LINE

ES

Zapato de piel nobuk y mesh, Impermeable, forro tri-dimensional, plantilla textil antiperforación. Libre de metal. Suela E.V.A (etileno, vinilo y acetato) + goma, antideslizante, resistente a los hidrocarburos, antiestática y HRO (300° resistente al calor) con absorción del impacto en el talón y SRC.

*Sin puntera anti-impacto.*

**Suela:** línea Jarama

EN

Nubuck Leather and mesh shoes, water-proof, three-dimensional lining, textile anti-perforation mid-sole. Free of metal. Sole E.V.A rubber, non-slip, resistant up to hydrocarbons, antistatic and HRO (heat resistant 300°C), shock absorber and SRC.

*Without composite toecap.*

**Sole:** Jarama line



56,80€

Talla: 36-48

EN ISO 20347:2012

O3

SRC

HRO

WR

**D-UMBRETEX**

ES

Membrana micro porosa aplicada en el revestimiento interior del calzado para una máxima protección contra el agua, siendo impermeable a la vez que transpirable.

EN

Micro pores membrane applied to the inner lining of the footwear for maximum protection against water, being water-proof while breathable.



NEGRO / BLACK

Ref.DL0203009

SC.DL00FWAIB

# DUNLOP MARKETING SUPPORT



Ref.MRK011

(ES)

**DUNLOP display**  
Tower-6 positions  
(without Flag)

(EN)

**DUNLOP display**  
Torre-6 posiciones  
(sin bandera)



Ref.MRK020

(ES)

**BANDERA**  
**DUNLOP**  
Diseño carreras

(EN)

**DUNLOP FLAG**  
Racing design



Ref.MRK013

(ES)

**BANDERA**  
**DUNLOP**  
Calzado  
Ocupacional

(EN)

**DUNLOP FLAG**  
Occupational  
Footwear



Ref.MRK057

(ES)

**Gorra**  
**promocional**

(EN)

**Promotional**  
**cap**



Ref.MRK047

(ES)

**DUNLOP**  
**Silla promocional**

(EN)

**DUNLOP**  
**Promotional chair**



Ref.MRK025

(ES)

**MOCHILA**  
**DUNLOP**

(EN)

**DUNLOP BAG**



(ES)


**Alfombra**  
**Promocional**  
**DUNLOP**  
70cm x 50cm

(EN)

**DUNLOP**  
**Promotional**  
**carpet**  
70cm x 50cm

Ref.MRK048





**Be more.  
With Dunlop.**







10/2022

