

TESLA

BATTERIES



2023
TESLA BATTERIES A.S.


NIKOLA TESLA

Nacido en 1856, Smiljan, antiguo Imperio austríaco, hoy en día Croacia. Inventor croata-serbio, físico y constructor de máquinas, dispositivos y equipos eléctricos, que vivió en América durante mucho tiempo.

Sus inventos también son:

- Motor asíncrono
- Un moderno sistema de distribución y uso de corriente alterna multifase
- Comunicación inalámbrica

Tras la victoria en la llamada "guerra de corrientes" contra Thomas A. Edison fue generalmente respetado como uno de los ingenieros electrotécnicos estadounidenses más importantes. Su trabajo sentó las bases de la ingeniería eléctrica moderna y muchos de sus inventos tuvieron una importancia fundamental para el futuro.



TAMAÑOS Y TIPOS DE PILAS

TESLA BATTERIES a.s. es un productor y distribuidor de baterías para electrodomésticos portátiles de uso diario. El uso es amplio: desde aparatos domésticos, administrativos y electrotécnicos hasta asistencia médica.

Hay disponibles pilas de litio, alcalinas y de zinc-carbono, así como acumuladores recargables de NiMH de larga duración.

Baterías de todos los tamaños de uso común se fabrican bajo la marca Tesla Batteries y cubren prácticamente todos los usos posibles de baterías para dispositivos eléctricos.

La mayoría de los tipos de baterías se fabrican en varios tamaños para todas las líneas de productos individuales, p. Ej. una línea recargable o una línea especial de baterías de larga duración.



AAA



AA



C



D



9V



4,5V

+ Pilas de botón

+ Pilas para audífonos

+ Pilas especiales

NOMBRE	CÓDIGO IEC	CÓDIGO ANSI	LONGITUD	DIÁMETRO /ANCHURA	ESPESOR	VOLTAJE
AAA	R03	24A	44,5mm	10,5mm	10,5mm	1,5V
AA	R06	15A	50mm	14,2mm	14,2mm	1,5V
C	R14	14A	46mm	26mm	26mm	1,5V
D	R20	13A	58mm	33mm	33mm	1,5V
9V	6LR61	1604A	48,5mm	26,5mm	17,5mm	9V
4.5V	3LR12	3LR12	67mm	62mm	22mm	4,5V

TESLA QI 10 BLACK POWER BANK

WIRELESS CHARGING TECHNOLOGY



Referencia	7276-7214
Voltaje / Capacidad	5V / 8000mAh
Código EAN	8594183397214
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 1
Dimensiones	135 x 70 x 12,8mm
Peso neto por unidad	188,00g
Composición Química	Li-pol
Precio Tarifa	50,75€

TESLA POWER BANK 8000 GOLD



Referencia	7251-2707
Voltaje / Capacidad	5V / 8000mAh
Código EAN	8594183392707
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 1
Dimensiones	135 x 70 x 12,8mm
Peso neto por unidad	188,00g
Composición Química	Li-pol
Precio Tarifa	28,53€



AAA TOYS+

Referencia	7294-7801
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183397795
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



AA TOYS+

Referencia	7292-7740
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183397733
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



AAA TOYS+

Referencia	7295-7832
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183397825
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



AA TOYS+

Referencia	7293-7771
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183397764
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



AAA GOLD+

Referencia	7017-6286
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183392264
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



AA GOLD+

Referencia	7016-6279
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183392257
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,18€



9V GOLD+

Referencia	7205-6293
Voltaje	9V
Código IEC	6LR61
Código EAN	8594183392240
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	44,20g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,30€



C GOLD+

Referencia	7045-7016
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR14
Código EAN	8594183396590
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	68,7g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	5,76€



D GOLD+

Referencia	7046-7023
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR20
Código EAN	8594183396606
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	145,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	8,02€



AAA SILVER+



Referencia	7033-6323
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183392363
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,75€



Referencia	7215-6330
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183392349
Nº unidades incluidas	10 / U.V. 6
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	6,30€



Referencia	7216-2356
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183392356
Nº unidades incluidas	24 / U.V. 1
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	13,74€

AA SILVER+



Referencia	7030-6309
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183392332
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,75€



Referencia	7212-6316
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183392318
Nº unidades incluidas	10 / U.V. 6
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	6,30€



Referencia	7029-2325
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183392325
Nº unidades incluidas	24 / U.V. 1
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	13,74€



9V SILVER+

Referencia	7018-6347
Voltaje	9V
Código IEC	6LR61
Código EAN	8594183392301
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	44,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,75€




C SILVER+

Referencia	7034-6354
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR14
Código EAN	8594183392370
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	68,7g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	5,03€



D SILVER+


Referencia	7035-6361
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR20
Código EAN	8594183392387
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	145,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	6,93€




AAA BLACK+



Referencia	7268-7061
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183396675
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,52€



Referencia	7269-7078
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183396682
Nº unidades incluidas	10 / U.V. 6
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	5,72€




Referencia	7270-6699
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR03
Código EAN	8594183396699
Nº unidades incluidas	24 / U.V. 1
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	12,51€

AA BLACK+



Referencia	7265-7030
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183396620
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 12
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,52€



Referencia	7266-7047
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183396637
Nº unidades incluidas	10 / U.V. 6
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	5,72€



Referencia	7267-6644
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR06
Código EAN	8594183396644
Nº unidades incluidas	24 / U.V. 1
Peso neto por unidad	23,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	12,51€



9V BLACK+

Referencia	7273-7115
Voltaje	9V
Código IEC	6LR61
Código EAN	8594183396736
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	44,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	2,45€



C BLACK+

Referencia	7042-7092
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR14
Código EAN	8594183396712
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	68,7g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	4,36€



D BLACK+

Referencia	7043-7108
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR20
Código EAN	8594183396729
Nº unidades incluidas	2 / U.V. 12
Peso neto por unidad	145,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	6,05€



AAA RECHARGEABLE+

Referencia	7054-6187
Voltaje / Capacidad	1,2V / 800 mAh
Código IEC	HR03
Código EAN	8594183392295
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 6
Peso neto por unidad	13,00g
Composición Química	NI-MH
Precio Tarifa	16,39€




AA RECHARGEABLE+

Referencia	7053-6170
Voltaje / Capacidad	1,2V / 2450mAh
Código IEC	HR06
Código EAN	8594183392288
Nº unidades incluidas	4 / U.V. 6
Peso neto por unidad	29,00g
Composición Química	NI-MH
Precio Tarifa	16,39€



9V RECHARGEABLE+

Referencia	7055-6149
Voltaje / Capacidad	8,4V / 250mAh
Código IEC	HR9V
Código EAN	8594183392271
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	50,00g
Composición Química	NI-MH
Precio Tarifa	13,19€



HEARING AID




A10

Referencia	7257-6743
Voltaje	1,45V
Código IEC	PR70
Código EAN	8594183391632
Nº unidades incluidas	6 / U.V. 10
Peso neto por unidad	0,29g
Composición Química	Zinc Air
Precio Tarifa	5,33€



A13

Referencia	7259-6750
Voltaje	1,45V
Código IEC	PR48
Código EAN	8594183391649
Nº unidades incluidas	6 / U.V. 10
Peso neto por unidad	0,81g
Composición Química	Zinc Air
Precio Tarifa	5,33€



HEARING AID




A312

Referencia	7260-6767
Voltaje	1,45V
Código IEC	PR41
Código EAN	8594183391656
Nº unidades incluidas	6 / U.V. 10
Peso neto por unidad	0,49g
Composición Química	Zinc Air
Precio Tarifa	5,33€



A675

Referencia	7258-6774
Voltaje	1,45V
Código IEC	PR44
Código EAN	8594183391663
Nº unidades incluidas	6 / U.V. 10
Peso neto por unidad	1,80g
Composición Química	Zinc Air
Precio Tarifa	5,33€



BUTTON CELLS




CR1220

Referencia	7298-7559
Voltaje	3V
Código IEC	CR1220
Código EAN	8594183397221
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	0,80g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	1,84€



CR1616

Referencia	7299-7566
Voltaje	3V
Código IEC	CR1616
Código EAN	8594183397238
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	1,20g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	1,84€



CR1620

Referencia	7300-7573
Voltaje	3V
Código IEC	CR1620
Código EAN	8594183397245
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	1,30g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	1,84€



CR1632

Referencia	7301-7580
Voltaje	3V
Código IEC	CR1632
Código EAN	8594183397252
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	1,80g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	1,84€




CR2016

Referencia	7302-7597
Voltaje	3V
Código IEC	CR2016
Código EAN	8594183397269
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	1,70g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	1,96€



CR2025

Referencia	7303-7603
Voltaje	3V
Código IEC	CR2025
Código EAN	8594183397276
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	2,40g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	2,26€



CR2032

Referencia	7304-7610
Voltaje	3V
Código IEC	CR2032
Código EAN	8594183397283
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	3,00g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	2,26€



CR2430

Referencia	7305-7627
Voltaje	3V
Código IEC	CR2430
Código EAN	8594183397290
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	4,00g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	2,46€



CR2450

Referencia	7306-7634
Voltaje	3V
Código IEC	CR2450
Código EAN	8594183397306
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 20
Peso neto por unidad	6,40g
Composición Química	Lithium
Precio Tarifa	2,71€

SPECIAL BATTERIES



LR1

Referencia	7113-5586
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR1
Código EAN	8594183391304
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	9,50g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	1,74€



LR23A

Referencia	7308-5593
Voltaje	12V
Código IEC	8LR932
Código EAN	8594183391311
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	8,55g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,12€



LR27A

Referencia	7132-5609
Voltaje	12V
Código IEC	8LR732
Código EAN	8594183391328
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	5,10g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,10€



CR2

Referencia	7133-5623
Voltaje	3V
Código IEC	CR17355
Código EAN	8594183391342
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	11,50g
Composición Química	LifeS2
Precio Tarifa	8,78€



CR123A

Referencia	7307-5616
Voltaje	3V
Código IEC	CR17345
Código EAN	8594183391335
Nº unidades incluidas	1 / U.V. 12
Peso neto por unidad	16,4g
Composición Química	LifeS2
Precio Tarifa	8,81€



LR1154

Referencia	7141-5739
Voltaje	1,5V
Código IEC	LR1154 LR44
Código EAN	8594183391427
Nº unidades incluidas	5 / U.V. 12
Peso neto por unidad	2,00g
Composición Química	Alkaline
Precio Tarifa	3,50€



6 Ganchos

Base: 285mm

Altura: 530mm

Profundidad: 240mm



9 Ganchos

Base: 280mm

Altura: 525mm

Profundidad: 240mm



24 Slots

Base: 400mm

Altura: 1300mm

Profundidad: 400mm

PORTABLE POWER SUPPLY

POWER PACK 200+



Peso

2,20Kg

Dimensiones

241x128x125mm

Referencia

POWER200

Precio Tarifa

504,00€

TESLA 200+ nuevo generador solar portátil multifunción 5 en 1. Diseño impresionante, salida CA incorporada, salida de 12V CC, salida USB C, salida Qualcomm Quick Charge 3.0, linternas duales. Construidas en baterías de iones de litio, la capacidad es de hasta 60000 mAh, que es potente pero liviana de transportar. Compacto con carga MPPT con panel solar. El mejor compañero y equipo para fallas de energía, negocios al aire libre, mercado nocturno, cuando no se está conectado a la red.	
Especificaciones de producto	
Batería integrada	222Wh, 20Ah / 11,1V (equivalente a 60000mAh, 3,7V) Baterías de iones de litio de alta calidad
Carga de entrada	Adaptador: DC15V / 3,0A
Entrada del panel solar	CC 13V ~ 23,6V / 2,5A máx.
Tiempo de Carga Completa	Adaptador: alrededor de 10~11 horas
Salida CC	4 x salidas CC 9~12,6V / 10A / 15A máx.
	2 x USB 5V-2,1A Total: 3,1A Máx.
	1 x USB 5~9V / 2A Qualcomm QuickCharge 3.0
	1 x USB C 5~9V / 2A Qualcomm QuickCharge 3.0
Salida CA	1 x salida de onda sinusoidal modificada de CA
Salida continua de CA	200W
Salida pico de CA	300W
Tipo de bombilla	2 x linterna LED ultra brillante / parpadeo / SOS
Temperatura de trabajo	-10°C a + 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a + 45°C
Ciclo vital	>500 ciclos
Protecciones de seguridad múltiple	Protección contra cortocircuitos
	Protección contra la sobretensión
	Protección contra la sobretensión
	Protección de baja tensión
	Protección de sobrecarga
	Protección contra sobrecalentamiento
El paquete incluye	1 x fuente de alimentación portátil
	1 x adaptador de corriente
	1 x cargador de coche
	1 x manual de usuario
Aplicaciones	Copia de seguridad de la fuente de energía durante un corte de energía
	Fuente de alimentación de respaldo para dispositivos inteligentes
	Para acampar, hacer fotografía al aire libre, pescar, hacer senderismo, etc.
	Para conducir herramientas eléctricas serias, también para cargar herramientas
	Para portátiles, televisores LED pequeños, minineveras
	Kits de soporte para automóviles, que incluyen gato elevador, infladores de aire, aspiradora, lavado de autos, llave eléctrica
	Puestos móviles, mercados nocturnos
	Para CPAP

PORTABLE POWER SUPPLY
POWER PACK 500+



Peso
4,60Kg

Dimensiones
296x94x196mm

Referencia | POWER500

Precio Tarifa | 1.180,00€

TESLA 500+ nuevo generador solar portátil multifunción 5 en 1. Diseño impresionante más delgado con asa plegable, carcasa de aleación de aluminio / fuerte / anti-exploración, salida de CA incorporada, salida de 12V CC, puerto para automóvil, salida USB TIPO C, baterías de polímero de litio integradas, capacidad de hasta 120000mAh, que es potente pero liviano para llevar . Admite carga MPPT con panel solar. El mejor compañero y equipo para fallas de energía, negocios al aire libre, mercado nocturno, cuando no se está conectado a la red.

Especificaciones de producto

Batería integrada	444Wh, 40Ah / 11,1V (equivalente a 120000mAh, 3,7V) Baterías de polímero de litio de alta calidad
Carga de entrada	Adaptador: DC15V / 4,5A
Entrada del panel solar	CC 13V ~ 25V / 4A máx.
Tiempo de Carga Completa	Adaptador: alrededor de 10~11 horas 3 x salidas CC 9~12,6V / 10A / 15A máx.
Salida CC	1 x puerto para encendedor de cigarrillos: 9~12,6 V / 10A / 15A máx. 1 x salida USB C 40W, 1 x Salida USB C 15.5W 3 x salidas USB 5V / 2.1A Max
Salida CA	1 x salida de onda sinusoidal pura de CA
Salida continua de CA	450W / 500W máx.
Salida pico de CA	500W @ 2~3s
Tipo de bombilla	N/A
Temperatura de trabajo	-10°C a + 40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C a + 45°C
Ciclo vital	>500 ciclos
Protecciones de seguridad múltiple	Protección contra cortocircuitos Protección contra la sobretensión Protección contra la sobretensión Protección de baja tensión Protección de sobrecarga Protección contra sobrecalentamiento
El paquete incluye	1 x fuente de alimentación portátil 1 x adaptador de corriente 1 x cargador de coche 1 x manual de usuario
Aplicaciones	Copia de seguridad de la fuente de energía durante un corte de energía Fuente de alimentación de respaldo para dispositivos inteligentes Para acampar, hacer fotografía al aire libre, pescar, hacer senderismo, etc. Para conducir herramientas eléctricas serías, también para cargar herramientas Para portátiles, televisores LED pequeños, minineveras Kits de soporte para automóviles, que incluyen gato elevador, infladores de aire, aspiradora, lavado de autos, llave eléctrica Puestos móviles, mercados nocturnos Para CPAP



FRUC 2010 S.L.

POL. INDUSTRIAL CAN ILLA

C/POMPEU FABRA 12-14

08530 LA GARRIGA (BARCELONA)

TEL: +34 93 871 46 35 | FAX: +34 93 871 54 56

WWW.FRUC.ES

2023

LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN IVA