

# F FRUC

# CATÁLOGO 2024 v1



**BOSTITCH®**  
**STANLEY®**  
**DEWALT®**

**TESLA**  
BATTERIES

**STANLEY®**  
**FATMAX®**

**STANLEY®**  
WORKWEAR  
**DEWALT®**

# ÍNDICE

• <b>NEUMÁTICA BOSTITCH</b> .....	<b>04</b>
- Compresor.....	06
- Grapadoras y Clavadoras .....	06
• <b>ASPIRADORES Y VENTILADORES DEWALT</b> .....	<b>08</b>
- Aspiradores.....	10
- Ventiladores.....	13
- Accesorios para aspiradores .....	15
• <b>SOLDADORES STANLEY</b> .....	<b>16</b>
- Soldadores .....	18
- Accesorios para soldadores .....	21
• <b>LINTERNAS STANLEY</b> .....	<b>24</b>
- Linternas recargables.....	26
- Linternas indestructibles.....	27
- Otras linternas .....	28
• <b>HERRAMIENTAS DE JARDÍN STANLEY FATMAX</b> .....	<b>34</b>
- Hidrolimpiadoras .....	36
- Ahoyadora.....	37
- Sopladores .....	38
- Cortasetos.....	39
- Cortabordes .....	40
- Podadoras .....	42
- Cortacésped.....	43
- Motosierra .....	43
- Baterías y Cargadores .....	44
- Accesorios para Jardín .....	45
• <b>VESTUARIO LABORAL STANLEY Y DEWALT</b> .....	<b>48</b>
- Camisetas.....	50
- Polos .....	52
- Chaqueta Técnica .....	53
- Sudaderas .....	53
- Forro Polar.....	54
- Chaquetas .....	55
- Chalecos.....	57
- Chaqueta Impermeable .....	58
- Pantalones Cortos.....	58
- Pantalones .....	59
- Cinturón .....	61
- Rodilleras .....	61
- Calcetines .....	61



· <b>GUANTES Y GAFAS STANLEY Y DEWALT</b> .....	<b>62</b>
- Guantes .....	63
- Gafas.....	65
· <b>HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN</b> .....	<b>68</b>
- Numeraciones y abecedarios .....	70
- Sacabocados de puente y cilíndricos .....	71
- Barras de desencofrar y Clavos de Yesero .....	73
- Plomadas y angulares.....	74
- Calibres, Transportadores, Reglas, Compases .....	75
- Escuadras y Cartabones.....	77
- Martillos de Nylon y recambios.....	78
- Empaquetaduras de algodón ensebado .....	78
- Planchas de fibra Nefalit y de goma .....	79
- Rollos de papel aceitado.....	79
- Cinta y cordón de fibra de vidrio.....	80
- Cartón comprimido sin amianto.....	80
- Escaleras de tijera de madera.....	81
· <b>TESLA BATTERIES</b> .....	<b>82</b>
- Powerbanks .....	83
- Toys+ (AAA, AA) .....	83
- Gold+ (AAA, AA, 9V, C, D) .....	84
- Silver+ (AAA, AA, 9V, C, D) .....	85
- Black+ (AAA, AA, 9V, C, D) .....	86
- Green+ (AAA, AA, 9V).....	88
- Pilas para audífonos (A10, A13, A312, A675).....	88
- Pilas de botón (1616, 1620, 1220, 1632, 2016, 2430, 2025, 2450, 2032).....	89
- Pilas especiales (LR1, CR2, LR23A, CR123A, LR27A, LR1154).....	91




The logo for FRUC features a stylized, bold letter 'F' on the left, which is partially enclosed by a curved line that loops around its base. To the right of this symbol, the word 'FRUC' is written in a large, bold, black, cursive-style font. A thick, horizontal underline is positioned beneath the letters 'RUC'.

# NEUMÁTICA







**BOSTITCH®**

## COMPRESOR 24L

Tanque de 24L y potente motor de 2,0 hp, proporciona un caudal de aire de 250L por minuto. Bomba lubricada con aceite para una durabilidad y rendimiento a largo plazo. Válvula esférica de drenaje diseñada para un acceso fácil y una mayor durabilidad. Enormes indicadores doble de salida y regulador fácil de usar hace que sea rápido y fácil ajustar la presión de aire correcta. Acompañado de una manguera de 10 metros.



Capacidad depósito (L)	24
Presión máx. (BAR)	10
Presión máx. (PSI)	145
Aire desplazado (L x minuto)	233
Empuje de aire a 7 bar	108
Ruido del compresor (dB a 1m)	72
Ruido (dB a 1m)	94
Voltaje	230
Potencia (HP)	2,5
Potencia (W)	1800

**275,00€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
C24-E	Compresor 24L	1	5902013945796

## GRAPADORA / CLAVADORA BRADS 2 EN 1



CONSUMIBLES				
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN	TARIFA
SX503515CS	Blistér 1000 grapas 15mm	10	5902013900160	4,68€
SX503520CS	Blistér 1000 grapas 20mm	10	5902013900177	5,54€
APC-MDS-25CS	Blistér 1000 grapas 25mm	10	5902013925903	6,41€
APC-MDS-30CS	Blistér 1000 grapas 30mm	10	5902013925897	7,38€
APC-MDS-MULT	Blistér 800 brads 200x15,20,25,30mm	10	5902013924364	4,20€
BT1300B-1M	Blistér 1000 brads marrón 15mm 18GA	10	5902013900016	3,44€
BT1303B-1M	Blistér 1000 brads marrón 20mm 18GA	10	5902013900023	3,72€
BT1309B-1M	Blistér 1000 brads marrón 25mm 18GA	10	5902013900030	4,06€
BT1314B-1M	Blistér 1000 brads marrón 30mm 18GA	10	5902013900047	4,51€
APC-BN-35CS	Blistér 1000 brads marrón 35mm 18GA	10	5902013925965	4,91€
APC-BN-40CS	Blistér 1000 brads marrón 40mm 18GA	10	5902013925958	5,31€
APC-BN-45CS	Blistér 1000 brads marrón 45mm 18GA	10	5902013925941	5,72€
BT1350B-1M	Blistér 1000 brads marrón 50mm 18GA	10	5902013900092	6,14€
APC-BN-MULTI	Blistér 800 brads 200 x 15,20,25,30mm	10	5902013924371	3,47€

Peso (Kg)	1,1
Dimensiones LxAxH (mm)	245x242x63
Cabeza (mm)	2,1 (mín) - 2,1 (máx)
Largo (mm)	15 (mín) - 35 (máx)
Diámetro (mm)	1 (mín) - 1,25 (máx)
Capacidad del cargador	110
Presión de trabajo PSI	80 - 100
BAR	5,6 - 7,0
Cons. de aire en L por disparo a 5,6 bar	1,06
Ruido LPA 1sd	86,8
LWA 1sd	99,1
LPA 1sd	86,1
Vibración m/s <sup>2</sup>	<2,5

**167,50€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
APC-2IN1	Grapadora/Clavadora brads 2 en 1	1	5902013924548



## CLAVADORA BRADS FN

Clavadora de 16GA 64mm. Clavos de 25mm a 64mm. Capacidad máxima 100 brads. De 5.60 a 7.00 Bars. Medidas: 78 x 308 x 275 mm. Peso: 1,50Kg.



**258,00€**

CONSUMIBLES				
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN	TARIFA
APC-FN-32CS	Blíster 1000 brads acabado 35mm 16GA	10	5902013925880	6,61€
APC-FN-38CS	Blíster 1000 brads acabado 38mm 16GA	10	5902013925873	7,34€
APC-FN-45CS	Blíster 1000 brads acabado 45mm 16GA	10	5902013925866	8,26€
APC-FN-50CS	Blíster 1000 brads acabado 50mm 16GA	10	5902013925859	8,95€
APC-FN-57CS	Blíster 1000 brads acabado 57mm 16GA	10	5902013925842	6,70€
APC-FN-64CS	Blíster 1000 brads acabado 64mm 16GA	10	5902013925835	10,78€
APC-FN-MULTI	Blíster 1000 brads 250x25,38,50,64mm	10	5902013924357	7,67€

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
APC-FN	Clavadora brads 16GA	1	5902013924562

## CLAVADORA INDUSTRIAL MINI PINS 12-30MM

Clavadora Mini Pin de 12 a 30mm de largo. Clavos de 95mm a 1cm. Capacidad máxima 200 pins. De 4.80 a 7.00 Bars. Medidas: 40 x 230 x 198 mm. Peso: 0,98Kg.



**245,00€**

CONSUMIBLES				
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN	TARIFA
1061500SE	Caja de 20000 mini pin 15mm	5	5902013920021	2,62€
1061800SE	Caja de 20000 mini pin 18mm	5	5902013920038	2,86€
1062500SE	Caja de 10000 mini pin 25mm	5	5902013926283	3,12€
1063000SE	Caja de 10000 mini pin 30mm	1	5902013926290	3,48€

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
TU-216-2330E	Clavadora mini pin 12-30mm	1	5902013926122

## CLAVADORA INDUSTRIAL MINI PIN 12-40MM

Clavadora Mini Pin de 12 a 40mm de largo. Clavos con y sin cabeza de 0.8. Capacidad máxima 140 pins. De 4.0 a 7.0 Bars. Medidas: 42 x 253 x 202 mm. Peso: 1.20Kg.



**255,00€**

CONSUMIBLES				
REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN	TARIFA
MB8-12	Caja 10000 grapas MB8-12 grapadora MB2140-E	1	5902013931782	41,09€
MB8-15	Caja 10000 grapas MB8-15 grapadora MB2140-E	1	5902013931775	35,44€
MB8-20-20M	Caja 20000 mini brads MB8-20-20M	1	5902013938460	48,31€
MB8-25	Caja 10000 grapas MB8-25 grapadora MB2140-E	1	5902013931751	32,42€
MB8-30	Caja 10000 grapas MB8-30 grapadora MB2140-E	1	5902013931744	34,65€
MB8-35	Caja 10000 grapas MB8-35 grapadora MB2140-E	1	5902013931737	63,95€
MB8-40	Caja 10000 grapas MB8-40 grapadora MB2140-E	1	5902013931720	44,06€

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
MB2140-E	Clavadora mini pin 12-40mm	1	5902013933175



# ASPIRADORES Y VENTILADORES







**DEWALT**®

**ASPIRADOR POLY 20L (HÚMEDO/SECO)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad (L)	20
Voltaje	230V / 50Hz
Presión de sellado	15
Potencia (W)	1050
Flujo de aire (EU L/s)	37,8
Longitud de cable (m)	3
Manguera	φ48mm x 2,1m
Tamaño del embalaje (cm)	38 x 35 x 50
Peso neto (kg)	5,70
Peso bruto (kg)	7,10
Referencia	<b>DXV20P</b>
Código EAN	6921183087630

- La envoltura del cable de alimentación reduce el espacio total de almacenamiento.
- Diseño liviano para fácil portabilidad.
- Gran interruptor de encendido/apagado con diseño resistente al agua para un acceso rápido.
- Ruedas de goma que no dañan para un movimiento suave y fácil en todas las superficies.
- Correa de manguera para una fácil organización del cable.
- Sistema de manguera de bloqueo de conexión rápida para una conexión fácil pero segura.
- El potente puerto del soplador convierte instantáneamente la aspiradora en un soplador.

**ACCESORIOS**

DXVA19-2558

DXVA19-1300

DXVA19-1400

DXVA19-1900D

DXVA19-1202

DXVC4001

DXVA19-4204

DXVA19-5158

**138<sup>00</sup>€****ASPIRADOR SS 30L (HÚMEDO/SECO)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad (L)	30
Voltaje	230V / 50Hz
Presión de sellado	15
Potencia (W)	1050
Flujo de aire (EU L/S)	37,8
Longitud de cable (m)	3
Manguera	φ48mm x 2,1m
Tamaño del embalaje (cm)	39,5 x 38,5 x 63
Peso neto (kg)	5,50
Peso bruto (kg)	8,20
Referencia	<b>DXV30SA</b>
Código EAN	6921183087654

- Depósito de calidad de acero inoxidable de 30L.
- La envoltura del cable de alimentación reduce el espacio total de almacenamiento.
- Gran interruptor de encendido/apagado con diseño resistente al agua para un acceso rápido.
- Ruedas de goma que no dañan para un movimiento suave y fácil en todas las superficies.
- Correa de manguera para una fácil organización del cable.
- Sistema de manguera de bloqueo de conexión rápida para una conexión fácil pero segura.
- El potente puerto del soplador convierte instantáneamente la aspiradora en un soplador.
- El puerto de drenaje incorporado permite un cómodo vaciado de líquidos.

**ACCESORIOS**

DXVA19-2558

DXVA19-1300

DXVA19-1400

DXVA19-1900D

DXVA19-1202

DXVC4001

DXVA19-4204

DXVA19-5158

**170<sup>00</sup>€**



**ASPIRADOR POLY 34L (HÚMEDO/SECO)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad (L)	34
Voltaje	230V / 50Hz
Presión de sellado	17
Potencia (W)	1200
Flujo de aire (EU L/s)	42,45
Longitud de cable (m)	3
Manguera	φ48mm x 2,1m
Tamaño del embalaje (cm)	57,3 x 48,5 x 58,6
Peso neto (kg)	9,30
Peso bruto (kg)	11,30
Referencia	<b>DXV34P</b>
Código EAN	6921183087210

- Asa resistente para una fácil organización del cable.
- Gran interruptor de encendido/apagado con diseño resistente al agua para un acceso rápido.
- Ruedas de goma que no dañan para un movimiento suave y fácil en todas las superficies.
- Correa de manguera para una fácil organización del cable.
- Sistema de manguera de bloqueo de conexión rápida para una conexión fácil pero segura.
- El potente puerto del soplador convierte instantáneamente la aspiradora en un soplador.
- El puerto de drenaje incorporado permite un cómodo vaciado de líquidos.
- La bolsa de almacenamiento de accesorios tiene todos los accesorios al alcance.

**ACCESORIOS**

DXVA19-2558

DXVA19-1300

DXVA19-1400

DXVA19-1900D

DXVA19-2400

DXVA19-1200A

DXVC6910

DXVA19-4201

DXVA19-5156

**223'00€****ASPIRADOR SS PTA 30L (HÚMEDO/SECO)****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad (L)	30
Voltaje	230V / 50Hz
Presión de sellado	15
Potencia (W)	1050
Flujo de aire (EU L/s)	37,8
Longitud de cable (m)	3
Manguera	φ48mm x 2,1m
Tamaño del embalaje (cm)	39,5 x 38,5 x 63
Peso neto (kg)	7,50
Peso bruto (kg)	9,60
Referencia	<b>DXV30SAPTA</b>
Código EAN	6921183087678

- Activación de herramientas eléctricas.
- Depósito de calidad de acero inoxidable de 30L.
- La envoltura del cable de alimentación reduce el espacio total de almacenamiento.
- Interruptor de encendido/apagado grande con diseño resistente al agua para un acceso rápido.
- Ruedas de goma que no dañan para un movimiento suave y fácil en todas las superficies.
- Correa de manguera para una fácil organización del cable.
- Sistema de manguera de bloqueo de conexión rápida para una conexión fácil pero segura.
- El potente puerto del soplador convierte instantáneamente la aspiradora en un soplador.
- El puerto de drenaje incorporado permite un cómodo vaciado de líquidos.

**ACCESORIOS**

DXVA19-2558

DXVA19-1300

DXVA19-1400

DXVA19-1900D

DXVA19-2400

DXVA19-1202

DXVC4001

DXVA19-4201

DXVA19-5156

**199'00€**

## ASPIRADOR PTA 50L (HÚMEDO/SECO)



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad (L)	50
Voltaje	230V / 50Hz
Presión de sellado	17
Potencia (W)	1200
Flujo de aire (EU L/S)	54,70
Longitud de cable (m)	6,1
Manguera	φ64mm x 2,1m
Tamaño del embalaje (cm)	55,5 x 50 x 67,5
Peso neto (kg)	14,80
Peso bruto (kg)	17,50
Referencia	<b>DXV50SPTA</b>
Código EAN	6921183001391

- Activación de herramientas eléctricas.
- Depósito de calidad de acero inoxidable de 50L.
- Asa principal para facilitar el transporte.
- Interruptor de encendido/apagado grande con diseño resistente al agua para un acceso rápido.
- Correa de manguera para una fácil organización del cable.
- Sistema de manguera de bloqueo de conexión rápida para una conexión fácil pero segura.
- El puerto de drenaje incorporado permite un cómodo vaciado de líquidos.
- La bolsa de almacenamiento de accesorios tiene todos los accesorios al alcance.
- Ruedas traseras resistentes y ruedas giratorias para facilitar el movimiento incluso con cargas pesadas.

### ACCESORIOS



DXVA19-2556

DXVA22-2520

DXVA08-2503

DXVA08-2506

DXVA08-2591

DXVA08-2401

DXVA25-1213

DXVA08-2502

DXVC6910

DXVA19-4202

**345'00€**





**VENTILADOR DE MESA 40CM****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tamaño (cm)	40
Motor (W)	110
Flujo de aire (L/s)	496 ±5%
Velocidades	3
Ruido	≤ 60 dB(A)
Aspas	3
Tipo de cable	H05VV-F, 3C x 0,75mm <sup>2</sup>
Longitud de cable (m)	1,80
Tamaño del embalaje (cm)	56 x 29 x 52,5
Peso neto (kg)	7,40
Referencia	<b>DXF1645</b>
Código EAN	6921183000844

- Silencioso en funcionamiento, menos de 60 dB (A).
- Múltiples opciones para colgar: independiente, ganchos para colgar y montaje en pared.
- Cable de alimentación de 1,8 m con toma de tierra y fusible para una adecuada seguridad.
- Asa resistente para un fácil transporte.
- Diseño de envoltura de cable incorporado para un fácil almacenamiento.
- Cabezal de ventilador con inclinación de 360° para dirigir el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo.
- 3 velocidades que proporcionan diferentes niveles de flujo de aire.
- Pies antideslizantes para la estabilidad operativa.

**171'00€****VENTILADOR 45CM****ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Tamaño (cm)	45
Motor (W)	99
Flujo de aire (L/s)	537 ±5%
Velocidades	3
Ruido	≤ 63 dB(A)
Aspas	3
Tipo de cable	H05VV-F, 3C x 0,75mm <sup>2</sup>
Longitud de cable (m)	1,80
Tamaño del embalaje (cm)	62 x 19 x 59
Peso neto (kg)	7,05
Referencia	<b>DXF1853</b>
Código EAN	6921183000882

- Silencioso en funcionamiento, menos de 63 dB (A).
- Cable de alimentación de 1,8 m con toma de tierra y fusible para una adecuada seguridad.
- Asa resistente para un fácil transporte.
- Diseño de envoltura de cable incorporado para un fácil almacenamiento.
- 3 velocidades que proporcionan diferentes niveles de flujo de aire.
- Pies antideslizantes para la estabilidad operativa.
- El ángulo de rotación se puede ajustar para dirigir la dirección del flujo de aire y la circulación dinámica.
- El diseño exclusivo del tambor y la campana de aire aumenta el flujo de aire.

**187'00€**

## VENTILADOR 51CM



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño (cm)	51
Motor (W)	110
Flujo de aire (L/s)	669 ±5%
Velocidades	3
Ruido	≤ 63 dB(A)
Aspas	3
Tipo de cable	H05VV-F, 3C x 0,75mm <sup>2</sup>
Longitud de cable (m)	1,80
Tamaño del embalaje (cm)	72 x 25 x 64,5
Peso neto (kg)	8,05
Referencia	<b>DXF2067</b>
Código EAN	6921183000905

- Silencioso en funcionamiento, menos de 63 dB (A).
- Cable de alimentación de 1,8 m con toma de tierra y fusible para una adecuada seguridad.
- Asa resistente para un fácil transporte.
- Diseño de envoltura de cable incorporado para un fácil almacenamiento.
- 3 velocidades que proporcionan diferentes niveles de flujo de aire.
- Pies antideslizantes para la estabilidad operativa.
- El ángulo de rotación se puede ajustar para dirigir la dirección del flujo de aire y la circulación dinámica.
- El diseño exclusivo del tambor y la campana de aire aumenta el flujo de aire.



**213'00€**

## VENTILADOR 61CM



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño (cm)	61
Motor (W)	220
Flujo de aire (L/s)	1021 ±5%
Velocidades	Regulador
Ruido	≤ 66 dB(A)
Aspas	3
Tipo de cable	H05VV-F, 3C x 0,75mm <sup>2</sup>
Longitud de cable (m)	3,60
Tamaño del embalaje (cm)	83 x 28 x 77,3
Peso neto (kg)	15,15
Referencia	<b>DXF2410</b>
Código EAN	6921183000912

- Silencioso en funcionamiento, menos de 66 dB (A).
- Cable de alimentación con conexión a tierra con fusible y de 3,6m de largo para permitirle alcanzar fácilmente el rango deseado.
- Diseño de envoltura de cable incorporado para un fácil almacenamiento.
- Pies antideslizantes para la estabilidad operativa.
- El ángulo de rotación se puede ajustar para dirigir la dirección del flujo de aire y la circulación dinámica.
- El Regulador de velocidad continuo te da la libertad de ajustar la velocidad del aire a lo que quieras.
- El asa plegable y las ruedas grandes facilitan el transporte.



**307'00€**



### FILTRO PEQUEÑO 15-30L



Para: DXV20P | DXV30SA | DXV30SAPTA

REFERENCIA
DXVC4001
CÓDIGO EAN
6921183097080
TARIFA
25,00€

### BOLSA 20-30L (3UDS)



Para: DXV20P | DXV30SA

REFERENCIA
DXVA19-4204
CÓDIGO EAN
6921183097165
TARIFA
19,20€

### FILTRO GRANDE 23-61L



Para: DXV34P | DXV50SPTA

REFERENCIA
DXVC6910
CÓDIGO EAN
6921183097110
TARIFA
27,00€

### BOLSA 23-38L (3UDS)



Para: DXV34P | DXV30SAPTA

REFERENCIA
DXVA19-4201
CÓDIGO EAN
6921183097158
TARIFA
19,20€

### FILTRO HEPA GRANDE 23-61L



Para: DXV34P | DXV50SPTA

REFERENCIA
DXVC6914
CÓDIGO EAN
6921183097134
TARIFA
64,00€

### BOLSA 45-61L (3UDS)



Para: DXV50SPTA

REFERENCIA
DXVA19-4202
CÓDIGO EAN
6921183097189
TARIFA
23,00€

### MANGUERA 48MM X 2'10M



Para: DXV20P | DXV30SA | DXV30SAPTA | DXV34P

REFERENCIA
DXVA19-2558
CÓDIGO EAN
6921183097219
TARIFA
34,00€

### BOLSA PRO 23-38L (3UDS)



Para: DXV34P | DXV30SAPTA

REFERENCIA
DXVA19-4211
CÓDIGO EAN
6921183097172
TARIFA
29,50€

### MANGUERA 64MM X 2'10M



Para: DXV50SPTA

REFERENCIA
DXVA19-2556
CÓDIGO EAN
6921183097226
TARIFA
40,00€

### BOLSA PRO 45-61L (3UDS)



Para: DXV50SPTA

REFERENCIA
DXVA19-4212
CÓDIGO EAN
6921183097196
TARIFA
32,00€



# SOLDADORES







**STANLEY®**

## SOLDADOR MODELO SIRIO 140



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 140
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	5,7kVA , 4,2kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	35-130A
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/130A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	130A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 3,25mm
Volumen maleta plástica	0,29m <sup>3</sup>
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	5,8Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61455
Código EAN	8004386614556



### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



**196,00€**

8,6 KVA

## SOLDADOR MODELO SIRIO 170



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 170
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	5,8kVA , 4,3kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	30-140A 160A MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/140A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	160A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 3,25(4)mm
Volumen maleta plástica	0,29m <sup>3</sup>
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	6,2Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61475
Código EAN	8004386614754



### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



**209,00€**

8,7 KVA



## SOLDADOR MODELO SIRIO 210



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SIRIO 210
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	6,7kVA , 5,0kW
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	30-160A 190A MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/160A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	190A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 4(5)mm
Volumen maleta plástica	0,29m <sup>3</sup>
Dimensiones maleta plástica	410x200x350mm
Peso maleta plástica	6,4Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61485
Código EAN	8004386614853



### ELECTRODOS

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15




**222,00€**

10,1 KVA

## SOLDADOR MODELO STARMIG 130



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	STARMIG 130
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	2,8kVA , 2,6kW
Potencia Absorbida (MIN)	0,8kVA , 0,8kW
Tensión en vacío	18/25V
Corriente de soldadura	35-95A 130 MAX
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	6/95A
Volumen caja de cartón	0,03m <sup>3</sup>
Dimensiones caja de cartón	370x331x225mm
Peso caja de cartón	13,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	50
Referencia	10740
Código EAN	8004386107409



4,5 KVA

**206,00€**



**SOLDADOR 160A + PANTALLA | STAR 4000**



**ACCESORIOS INCLUIDOS**




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	STAR 4000
Voltaje de red	230V , 50-60Hz
Potencia Absorbida (MAX)	7,0kVA
Tensión en vacío	60V
Corriente de soldadura	35-160A
Ciclo de trabajo - EN 60974-1	10/160A
Ciclo de trabajo - 20°C uso normal	160A@30%
Electrodo mín-max	1,6 - 4mm
Volumen caja	0,117m <sup>3</sup>
Dimensiones	510x200x350mm
Peso caja	7,0Kg
PCS por Masterbox	4
PCS por Euro Pallet	48
Referencia	61442
Código EAN	8004386614426

* USO NORMAL					
Ø / I <sub>2</sub>	1,6 mm	2 mm	2,5 mm	3,25 mm	4,0 mm
	40A	55A	80A	115A	160A
X%*	100%	100%	100%	100%	75%
20' pausa -10min	10,3	8,3	7,9	7,5	4,7

NOT EN60974-1

ELECTRODOS
Rutile(AWS E6013)

**AMPERE**  
**160**  
**CURRENT**



**V**  
**170-250V**



**216,70€**

10,5 KVA



**SOLDADOR MODELO SUPER 180 TIG LIFT**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUPER 180 TIG LIFT**

MMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUPER 180 TIG LIFT
	Voltaje de red	230V , 50-60Hz
	Potencia Absorbida (MAX)	7kVA , 5,5kW
	Tensión en vacío	60V
	Corriente de soldadura	30-160A
	Ciclo de trabajo - EN 60974-1	30/160A
	Ciclo de trabajo - 20°C	160A@90%
	Electrodo mín-max	1,6 - 4mm

TIG LIFT	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	SUPER 180 TIG LIFT
	Potencia Absorbida (MAX)	4,5kVA , 3,5kW
	Tensión en vacío	60V
	Corriente de soldadura	30-160A
	Ciclo de trabajo - EN 60974-1	30/160A
	Ciclo de trabajo - 20°C	160A@90%
	Electrodo mín-max	0,5 - 2,4mm (tungsten)

Volumen maleta plástica	0,041m <sup>3</sup>
Dimensiones maleta plástica	520x310x250mm
Peso maleta plástica	10,5Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	36
Referencia	64173
Código EAN	8004386641736

**ELECTRODOS**

Rutile - AWS E6013  
Stainless Steels - AWS E308  
Basic - AWS E7018  
Cast Iron - AWS A5.15



10 kVA



**341,50€**

**PANTALLA PROTECTORA 2000-C CON TAPA | E-PROTECTION 2000-C FLIP UP**



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E-PROTECTION 2000-C FLIP UP**

DIN	DIN 11 FIX
Área de visualización	41x95mm
Peso de la caja	800g
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90319
Código EAN	8004386903193



**27,80€**

**PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 11 | E-PROTECTION 2000-E 11**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E-PROTECTION 2000-E 11
Tiempo de retardo	0,1 - 0,8s
Tiempo de cambio	<1/10000ms
DIN	11 FIX
Área de visualización	96x39mm
Clase óptica	1/1/1/2
Sensores de luz	2
Volumen caja de cartón	0,016m <sup>3</sup>
Dimensiones caja de cartón	330x230x220mm
Peso caja de cartón	0,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90371
Código EAN	80043903711

**SENSITIVITY REGULATION**  
LO / HI

**DELAY REGULATION**  
MIN/MAX

1/1/1/2

Min-Max

HI-LO

96x39mm

**MMA  
MIG  
TIG**

LCD  
DIN 11

MADE IN ITALY

56,50€

**PANTALLA PROTECTORA ELECTRÓNICA 2000-E 9/13 | E-PROTECTION 2000-E 9/13**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E-PROTECTION 2000-E
Tiempo de retardo	0,1 - 1s
Tiempo de cambio	<1/30000ms
DIN	9-13 external
Área de visualización	96x39mm
Clase óptica	1/1/1/2
Sensores de luz	2
Volumen caja de cartón	0,016m <sup>3</sup>
Dimensiones caja de cartón	330x230x220mm
Peso caja de cartón	0,9Kg
PCS por Masterbox	1
PCS por Euro Pallet	80
Referencia	90368
Código EAN	8004386903681

**SENSITIVITY REGULATION**  
LO / HI

**DELAY REGULATION**  
MIN/MAX

1/1/1/2

Min-Max

HI-LO

96x39mm

**MMA  
MIG  
TIG**

LCD  
DIN 9-13

MADE IN ITALY

62,00€



**PINZA DE MASA 300 | EARTH CLAMP 300**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PINZA DE MASA
PCS por Blíster	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	89301
Código EAN	8004386893012

⊕ Cable: 10-35mm<sup>2</sup>  
X% 35%: 300A  
60%: 250A



**12,70€**

**CEPILLO DE MARTILLO | HAMMER BRUSH**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CEPILLO DE MARTILLO
PCS por Blíster	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	90082
Código EAN	8004386900826



**12,10€**

**IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL | MAGNETIC HELP**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	IMÁN DE SOLDADURA ESPECIAL
PCS por Blíster	1
PCS por Masterbox	50
PCS por Euro Pallet	1000
Referencia	98031
Código EAN	8004386980316



**13,80€**

**PINZA PORTA ELECTRODO | ELITE 500**



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PINZA DE MASA
PCS por Blíster	1
PCS por Masterbox	35
PCS por Euro Pallet	700
Referencia	88501
Código EAN	8004386885017

⊕ Cable: 35-70mm<sup>2</sup>  
X% 35%: 500A  
60%: 400A



**17,80€**



# LINTERNAS






**STANLEY®**

## LINTERNA LED DE ALUMINIO CON FOCO RECARGABLE 600LM



CREE  
LEDs



- Puerto cargador USB
- Incluye cargador de micro USB
- Indicador LED de estado de carga
- Diseño de haz de enfoque con intensidades regulables
- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063

SLIDE FOCUS	LI-ION BATERÍA INCLUIDA	HIGH	LOW	FLASHING
1M IMPACT RESISTANT	600 LUMEN	1.5h RUN TIME	200m BEAM DISTANCE	IPX3

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65381	Samsung 1x18650 Lithium battery 2600 mAh	6939684853814	600/180	1.5/4	200/100	54,50€

## LINTERNA LED DE ALUMINIO RECARGABLE 1200LM



CREE  
LEDs



- Puerto cargador USB
- Incluye cargador de micro USB
- Indicador LED de estado de carga
- Puede usarse como PowerBank para emergencias
- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063


LI-ION BATERÍA INCLUIDA	HIGH	LOW	FLASHING
1M IMPACT RESISTANT	1200 LUMEN	3h RUN TIME	300m BEAM DISTANCE

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65382	Samsung 2x18650 Lithium battery 2600 mAh	6939684853821	1200/700	3/9	300/250	98,64€





### LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE 550LM



**x3** Battery included

9M IMPACT RESISTANT

550 LUMEN

12h RUN TIME


300m BEAM DISTANCE

HIGH LOW FLASHING

IPX7

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65384	3C	6939684853845	550/180	12/50	300/200	54,80€

### LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE 350LM



**x4** Battery included

9M IMPACT RESISTANT

350 LUMEN

3h RUN TIME

250m BEAM DISTANCE

HIGH LOW FLASHING

IPX7

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65385	4AAA	6939684853852	350/60	3/5	250/120	34,10€

### LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE 100LM



**x2** Battery included

9M IMPACT RESISTANT

100 LUMEN

3h RUN TIME


90m BEAM DISTANCE

HIGH LOW FLASHING

IPX7

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65386	2AA	6939684853869	100/30	3/8	90/50	20,15€

### LINTERNA LED DE ALUMINIO INDESTRUCTIBLE 200LM



**x3** Battery included

9M IMPACT RESISTANT

200 LUMEN

3h RUN TIME

140m BEAM DISTANCE

HIGH LOW FLASHING

IPX7

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65387	3AAA	6939684853876	200/45	3/12	140/100	21,50€



## LINTERNA LED DE ALUMINIO ANTIDESLIZANTE 350LM



OSRAM



- Anillo luminiscente
- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063





MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65397	4AA	6939684853975	350/120	3/6	180/150	38,30€

## LINTERNA LED DE ALUMINIO 250LM

OSRAM



- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063





MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65411	3AAA	6939684854118	250/80	2.5/6	200/120	20,16€

## LINTERNA LED DE ALUMINIO 380LM

OSRAM



- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063




MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65412	4AAA	6939684854125	380/70	3/6	220/100	27,00€

## LINTERNA LED DE ALUMINIO 150LM

CREE  
LEDs



- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65425	2AA/adjustable focus	6939684854255	150/40	2/4	90/40	18,70€






## LINTERNA LED DE ALUMINIO 120LM

CREE  
LEDs



· Carcasa de aluminio aeronáutico 6063




MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65426	1AA/adjustable focus	6939684854262	120/30	2/5	100/50	15,40€

## LINTERNA LED DE ALUMINIO 380LM

CREE  
LEDs



· Carcasa de aluminio aeronáutico 6063




MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65427	4AAA/adjustable focus	6939684854279	380/90	3/5	220/100	26,20€

## LINTERNA LED DE PLÁSTICO 50LM



· Diseño ligero  
· Incluye pilas resistentes




MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65446	2D	6939684854460	50	15	35	10,95€





## LINTERNA LED DE PLÁSTICO 40LM



- Diseño ligero
- Incluye pilas resistentes



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65448	3AAA	6939684854484	40	3	25	7,00€



## LINTERNA 9 LEDS DE ALUMINIO 50LM



Negro

Gris

- Diseño ligero
- Tamaño bolsillo
- Antideslizante y antivuelco
- Incluye pilas resistentes
- Con cordón
- Carcasa de aluminio aeronáutico 6063



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65449	3AAA	6939684854491	50	2	20	4,95€


## LINTERNA 9 LEDS DE PLÁSTICO 25LM



Amarillo

Negro

- Diseño ligero
- Tamaño bolsillo
- Antideslizante y antivuelco
- Incluye pilas resistentes
- Con cordón



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65450	3AAA	6939684854507	25	3	20	3,25€

## BARRA LUMINOSA 25LM




Amarillo

Negro

Gris


- 7 modos: Rojo, Estrobo Rojo, Azul, Estrobo Azul, Verde, Estrobo Verde, Estrobo Blanco
- Barra luminosa LED sin químicos dañinos
- Ideal para conciertos, fiestas y actividades en el exterior
- Disponible en 3 colores
- Pilas incluidas, retirar el papel de aislamiento antes de usar
- Con cordón



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65451	3xLR44	6939684854514	25	2	3	4,95€

## LINTERNA DE CABEZA INDESTRUCTIBLE 300LM

CREE  
LEDs




- Protección de goma sobre la estructura de aluminio
- Foco ajustable desde un punto de luz hasta un haz de luz
- Cree Led ofrece súper brillo

<b>x4</b> Battery included	<b>SLIDE FOCUS</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>	<b>FLASHING</b>
<b>3M</b> IMPACT RESISTANT	<b>300</b> LUMEN	<b>3h</b> RUN TIME	<b>70m</b> BEAM DISTANCE	<b>IPX3</b>

MODELO	BATERÍA	BATERÍA	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65435	4AAA/adjustable focus	6939684854354	300/80	3/6	70/50	24,80€

## LINTERNA DE CABEZA CON MULTIÁNGULOS 200LM

OSRAM



- Carcasa de aluminio aeronáutico
- La luz se puede ajustar en diferentes ángulos
- Luz COB LED brillante
- Tiras ajustables a la cabeza


<b>x3</b> Battery included	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
<b>1M</b> IMPACT RESISTANT	<b>200</b> LUMEN	<b>3h</b> RUN TIME
	<b>15m</b> BEAM DISTANCE	<b>IPX3</b>

MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65436	3AAA	6939684854361	200/70	3/10	15/8	22,35€




## LÁMPARA LED DELGADA 150LM

SEOUL




- Estructura fina para fácil almacenaje
- Mosquetón de aluminio acoplado
- 3 Modos: alto, bajo y estroboscópico



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65430	3AAA	6939684854309	150/50	4/8	8/6/4	17,50€

## LÁMPARA LED 400LM

SEOUL



- Modos de luz ON/OFF
- Asa para llevar fácilmente o para colgar
- Incluye pilas resistentes



MODELO	BATERÍA	CÓDIGO EAN	LUMEN	DURACIÓN(H)	DISTANCIA(M)	TARIFA
65432	4AA	6939684654329	400	4	8	36,90€





# HERRAMIENTAS DE JARDÍN







**STANLEY**  
**FATMAX**



## HIDROLIMPIADORA V20

**STANLEY**  
**FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



Interruptor de seguridad



Boquillas 5 en 1: ¡elige el chorro más adecuado!



Máxima seguridad: tapa protectora de la batería



- Portátil, versátil y ligero
- Sistema de boquillas 5 en 1: ajusta el chorro según la aplicación
- Velocidad variable (alta - baja)
- Alta autonomía: 57min a baja velocidad, 25min a alta velocidad
- Suministro de agua: gracias a su manguera de 6 metros cada fuente es ideal (desde un balde, una piscina o directamente desde la bomba)
- Accesorios estándar universales
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Presión	24BAR
Flujo litros / h	120
Velocidad	2 (alta-baja)
Accesorios incluidos	Sí

#### EQUIPO ESTÁNDAR

**NO INCLUYE BATERÍA**  
**NO INCLUYE CARGADOR**  
Lanza con boquilla 5 en 1  
Manguera de goma de 6 m  
Lanza de extensión  
Adaptador manguera jardín  
Bolso  
Cubeta  
Cepillo  
Dispensador de detergente



#### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A  
Lanza con boquilla 5 en 1  
Manguera de goma de 6 m  
Lanza de extensión  
Adaptador manguera jardín  
Bolso  
Cubeta  
Cepillo  
Dispensador de detergente

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMPC93B-XJ	5035048743409	144,00€

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMPC93M1-QW	5035048736876	217,00€



## HIDROLIMPIADORA V20

**STANLEY  
FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION  
brushless



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	2x18V
Velocidad/Presión(Bar)	55-Bajo / 70-Alto / 100-Boost
Caudal	270LPH
Temperatura del agua	60°C
Pump	Aluminio
Longitud Manguera	6m
Autonomía	15min (Bajo)
Peso	9,3Kg

- Potente Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- Diseño ergonómico, compacto, ligero y bien equilibrado
- Protección de la herramienta contra la humedad y el polvo Weather Guard, incorpora módulos sellados y orificios de drenaje
- Modo Boost, 2 velocidades: 55 y 70 bares más el modo Boost 100 bares
- Mango telescópico plegable y ruedas incorporadas para mayor maniobrabilidad



### EQUIPO ESTÁNDAR

Manguera de 6m  
4 boquillas incluyendo Turbo y Jabón  
Pistola  
Depósito de jabón seguro y extraíble  
Kit de manguera autocebante

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCPW1500B-XJ	5035048795651	420,00€

## AHOYADORA V20

**STANLEY  
FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



- Barrena de 76mm de ancho x 155 de profundidad
- Diseño ligero y compacto, cómodo y fácil de usar
- Empuñadura auxiliar incorporada
- Ideal para pulverizar y desplazar la tierra, creando hoyos para plantar flores, verduras, bulbos, arbustos y pequeños postes con facilidad y el mínimo esfuerzo
- Accesorio para desbrozar, disponible independiente (SFMCGQA-XJ)
- Batería con indicador de estado de carga

### EQUIPO ESTÁNDAR

NO INCLUYE BATERÍA  
NO INCLUYE CARGADOR

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Ancho	76mm
Profundidad	155mm
Peso	1,35Kg

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCGA75B-XJ	5035048795736	136,00€

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCGA75M1-QW	5035048795774	209,00€

## SOPLADOR BRUSHLESS V20



- Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- Batería con indicador de nivel de carga
- Potencia hasta 160 km/h
- Selector de control de crucero para un soplado constante a la velocidad deseada
- Botón especial de soplado adicional para eliminar los escombros más difíciles
- Velocidad variable
- Mucho menos ruidoso que un soplador de gasolina
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Velocidad de soplado	hasta 160Km/h
Potencia expresada	370W
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	hasta 9,9

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCBL7M1-QW	5035048726914	208,00€

## SOPLADOR BRUSHLESS V20



- Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- Diseño ligero y compacto, cómodo y fácil de usar
- Velocidad variable hasta 177Km/h | 110mph
- Modo Boost para potencia extra de hasta 11,6 m<sup>3</sup>/min (410CFM) para residuos más pesados
- Triturador/raspador integrado para eliminar hojas y suciedad persistentes, húmedas o compactas
- Protección de la herramienta contra la humedad y el polvo Weather Guard, incorpora módulos sellados y orificios de drenaje
- Batería con indicador de nivel de carga
- Incluye gancho para colgar cómodamente la herramienta, compatible con sistema Track Wall de Stanley

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Velocidad de soplado	hasta 177Km/h
Volumen de aire (m <sup>3</sup> /min)	11,6
Ruido (Lwa)(dB(A))	96dB

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

### EQUIPO ESTÁNDAR

NO INCLUYE BATERÍA  
NO INCLUYE CARGADOR

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCBL730B-XJ	5035048795491	136,00€

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCBL730M1-QW	5035048795514	209,00€



## CORTASETOS V20

**STANLEY  
FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



- Batería con indicador de nivel de carga
- Cuchillas de corte láser de doble acción y cuchilla dentada
- Saw Blade™ para cortar hasta 35mm de diámetro
- Ligero: solo 2,9Kg (sin batería)
- Interruptor de arranque doble
- Máxima comodidad de uso tanto en cortes horizontales como verticales
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Longitud de la hoja	55cm
Paso de la hoja	19mm
Capacidad de corte de ramas	Ø35mm

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCHT855M1-QW	5035048727003	208,00€

## CORTASETOS DE PÉRTIGA V20

**STANLEY  
FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



Cabeza orientable



- Batería con indicador de nivel de carga
- Cabezal regulable en 5 posiciones hasta 180º
- Ligero y equilibrado: solo 4,1 kg en uso
- 2,1 m de poste telescópico para alcanzar hasta 3,3 m
- Cuchillas de corte láser de doble acción
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Longitud de la hoja	45cm
Paso de la hoja	18mm
Longitud máxima de la varilla	3,3cm

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCPH845M1-QW	5035048727102	225,00€

## CORTABORDES V20

**STANLEY**  
**FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



Gancho de soporte para función de borde

- Batería con indicador de nivel de carga
- Velocidad variable
- Hilo de nailon de 1,6mm
- Mango de goma doble
- Varilla telescópica de aluminio
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Alta velocidad sin carga (rpm)	7.200
Baja velocidad sin carga (rpm)	5.500
Ancho de corte	33cm

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A  
Hilo de nailon: 1,6mm

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCST933M1-QW	5035048726945	173,00€

## CORTABORDES BRUSHLESS V20

**STANLEY**  
**FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION

brushless



Selector de velocidad variable

- Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- Batería con indicador de nivel de carga
- Hilo de nailon doble de 2,0mm con sistema QUICKWIND™
- Doble empuñadura de goma con selector de velocidad variable
- Diseño profesional con varilla telescópica de aluminio
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Alta velocidad sin carga (rpm)	6.000
Baja velocidad sin carga (rpm)	4.600
Ancho de corte	33cm
Tipo de hilo	2x 2,0mm

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A  
Hilo de nailon doble: 2,0mm

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCSTB933M-QW	5035048726976	234,00€





**CORTABORDES 28-33CM BRUSHLESS V20**



- Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- Alimentación por comando, hilo de 2mm para cortar el follaje más grueso con mayor rapidez. Hasta 74 minutos de autonomía
- Protección de la herramienta contra la humedad y el polvo Weather Guard, incorpora módulos sellados y orificios de drenaje
- Ancho de corte ajustable de 28 ó 33 cm
- Transmisión por engranajes da mayor par, potencia y rendimiento
- Diseño ergonómico, compacto y ligero
- Velocidad adaptable (0 – 5,500/0 – 7,200 RPM)
- Empuñadura auxiliar secundaria engomada
- Batería con indicador de nivel de carga
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared

**EQUIPO ESTÁNDAR**

NO INCLUYE BATERÍA  
NO INCLUYE CARGADOR

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Voltaje	18V
Ancho de corte	28/33cm
Velocidad de corte (rpm)	0-5.500 / 0-7.200
Diámetro de hilo	2mm
Alimentación	Por comando / botón
Peso	2,5Kg

**EQUIPO ESTÁNDAR**

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMSTB930B-XJ	5035048798690	136,00€

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMSTB930M-QW	5035048805992	209,00€

## PODADORA DE PÉRTIGA V20

**STANLEY**  
**FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



- Batería con indicador de nivel de carga
- Sistema de lubricación automática
- Mango antideslizante con máxima comodidad de uso
- Sistema de frenado de parada de cadena en menos de 1 segundo
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20



Hasta 3 m de longitud

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Longitud de varilla ajustable	3m
Longitud de la barra	20cm
Velocidad de cadena (m / seg)	1,9
Capacidad de corte máxima	20cm
Capacidad del tanque de aceite	40ml

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCPS620M1-QW	5035048727072	248,00€

## PODADORA V20

**STANLEY**  
**FATMAX**

**V20**  
LITHIUM ION



- Ergonómico, libera y equilibrada
- Gatillo suave y cómodo
- Con fácil agarre incluso para manos pequeñas
- Potencia para realizar todas las tareas
- Buena autonomía para acabar las tareas rápidamente
- Facilidad de uso
- Gran rendimiento, 1000 cortes por carga
- Capacidad de corte de 32mm corta fácil madera húmeda y seca
- Cambio de las cuchillas sin herramientas
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Capacidad de corte	32mm
Peso	0,8Kg

### EQUIPO ESTÁNDAR

NO INCLUYE BATERÍA  
NO INCLUYE CARGADOR

### EQUIPO ESTÁNDAR

Batería de 18V - 4Ah  
Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCPP32B-XJ	5035048788493	104,00€

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCPP32M1-QW	5035048788516	182,00€



## CORTACÉSPED V20



- Motor sin escobillas: mayor potencia, mayor autonomía
- 5 alturas de corte (25-31-38-47-57)
- Velocidad variable (alta - baja)
- Función Mulching gracias al accesorio especial suministrado
- Perfil muy bajo para llegar incluso a las zonas más difíciles
- Funcionamiento 36V: 2 baterías 18V 4.0Ah simultáneamente
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Capacidad de la batería	2x 4,0Ah - Litio
Velocidad sin carga (rpm)	2.600
Ancho de corte	51cm
Capacidad de la cesta	40L
Peso	26Kg



Segunda manija de seguridad para apagado inmediato

### EQUIPO ESTÁNDAR

- 2x Batería de 18V - 4Ah
- Cargador rápido 2A
- Cuchilla

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCMW2651M-QW	5035048736937	512,00€

## MOTOSIERRA V20



Selector de velocidad variable

- Batería con indicador de nivel de carga
- Sistema automático de tensado de cadena
- Sistema de lubricación automática
- Sistema de frenado de parada de cadena en menos de 1 segundo
- Con burbuja indicadora de corte para un corte preciso
- Fácil cambio de cadena sin el uso de herramientas
- Gancho estándar especial para fijarlo a la pared
- Compatible con la gama SFM Powertools V20

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	18V
Capacidad de la batería	4,0Ah - Litio
Velocidad de cadena (m / seg)	7,7
Longitud de la barra	30cm
Máxima capacidad de corte	25cm



### EQUIPO ESTÁNDAR

- Batería de 18V - 4Ah
- Cargador rápido 2A

REFERENCIA	CÓDIGO EAN	TARIFA
SFMCCS630M1-QW	5035048727041	278,00€

## BATERÍA V20 LITHIUM-ION 18V 2AH



- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos.
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas.
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Indicador LED de estado de carga.

**47,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCB202-XJ	5035048724330

## BATERÍA V20 LITHIUM-ION 18V 4AH



- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos.
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas.
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Indicador LED de estado de carga.

**68,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCB204-XJ	5035048724354

## BATERÍA V20 LITHIUM-ION 18V 6AH



- Tecnología con iones de litio que proporciona un rendimiento y autonomía óptimos.
- Sin efecto memoria y sin descarga automática.
- Máxima productividad y pausas más cortas.
- Incorpora celdas de baja impedancia que ofrecen más potencia y mayor ciclo de vida.
- Indicador LED de estado de carga.

**104,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCB206-XJ	5035048725047

## CARGADOR V20 LITHIUM-ION 18V 4A



- Compatible sólo con las baterías del sistema V20 LITHIUM-ION 18V STANLEY FATMAX.
- Tiempo de carga de 20 minutos para batería 1,5Ah, 30 minutos para batería 2Ah , 60 minutos para batería 4Ah y 90 minutos para batería 6Ah.
- Indicador LED de estado de carga.



**41,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCB14-QW	5035048724378

## CARGADOR DOBLE PUERTO V20 LITHIUM-ION 18V 4A



- Compatible sólo con las baterías del sistema V20 LITHIUM-ION 18V STANLEY FATMAX.
- Tiempo de carga de 20 minutos para batería 1,5Ah, 30 minutos para batería 2Ah , 60 minutos para batería 4Ah y 90 minutos para batería 6Ah.
- Indicador del estado de carga con 2 luces LED, una para cada puerto.
- Salida USB para carga de dispositivos móviles.



**87,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCB24-QW	5035048730768



**BOBINA HILO 9M X 1,6MM**



Accesorio para la ref. SFCST933M1

**10,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZST12169-XJ	5035048732724

**5 HILOS TRENZADOS 6M X 2MM**



Accesorio para la ref. SFCSTB933M

**29,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZST1326-XJ	5035048732960

**BOBINA HILO 6M X 2MM**



Accesorio para la ref. SFCSTB933M y SFCST933M1

**33,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZST1226-XJ	5035048732977

**TAPA PARA BOBINA**



Accesorio para la ref. SFCSTB933M y SFCST933M1

**10,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZST1169-XJ	5035048732984

**ACCESORIO 50cm PARA DESBROZAR**



Accesorio para la ref. SFMCGA75M1

**20,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFCMCGWA-XJ	5035048807040



### CADENA 20cm

- Perfil 3/8"
- 56 eslabones
- Grosor del eslabón 1,3cm (0,043")



Accesorio para la ref. SFMCP5620M1

**12,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZCS220-XJ	5035048733035

### CADENA 30cm

- Perfil 3/8"
- 45 eslabones
- Grosor del eslabón 1,3cm (0,043")



Accesorio para la ref. SFMCC5630M1

**29,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZCS230-XJ	5035048732991

### ESPADA 20cm



Accesorio para la ref. SFMCP5620M1

**15,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZCS1220-XJ	5035048733042

### ESPADA 30cm



Accesorio para la ref. SFMCC5630M1

**37,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZCS1230-XJ	5035048733004

### CUCHILLA 51cm (x2)



Accesorio para la ref. SFMCMW2651M

**29,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZMW351-XJ	5035048744086

### CUCHILLA PARA PODADORA



Accesorio para la ref. SFMCPP32

**20,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
SFMCPPRB1-XJ	5035048796795



**KIT LIMPIEZA**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**37,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZSBSK3-XJ	5035048741139

**MANGUERA 6M Y ADAPTADOR**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**19,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZIHK2-XJ	5035048741115

**BOQUILLA 5 EN 1**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**18,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZ51N1-XJ	5035048741184

**CUBO**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**18,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZB1-XJ	5035048741207

**VARILLA CORTA**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**10,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZSW1-XJ	5035048741160

**VARILLA LARGA**



Accesorio para la ref. SFCMPC93M1

**14,00€**

REFERENCIA	CÓDIGO EAN
STZQDW1-XJ	5035048741221



**VESTUARIO  
LABORAL**





**STANLEY**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**DEWALT**<sup>®</sup>



## LEYENDA DE ICONOS



## CAMISETA "OXIDE"

# DEWALT

Camiseta negra de manga corta y cuello redondo con impresión del logo oscuro reflectante en el pecho.

- Poliéster 65% Algodón 35%, 220gsm.
- Bordado en la nuca.
- Impresión reflectante en el pecho.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.



**15,40€**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC52001-M	Camiseta DW 'OXIDE' Talla M	1	5055160041429
DWC52001-L	Camiseta DW 'OXIDE' Talla L	1	5055160041436
DWC52001-XL	Camiseta DW 'OXIDE' Talla XL	1	5055160041443
DWC52001-XXL	Camiseta DW 'OXIDE' Talla XXL	1	5055160041450

## PACK 3 CAMISETAS "BENTON" NEGRO, AZUL Y GRIS

# STANLEY

Pack de camisetas de manga corta de algodón suave. Cada pack contiene una camiseta negra, otra azul y otra gris, cada una con un diseño Stanley retro distinto.

- 100% Algodón, 160gsm.
- Cinta de contraste detrás del cuello.
- Refuerzo de lona en los hombros.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.



**24,95€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40014-123M	Pack 3 Camisetas STA 'BENTON' Talla M	1	5055160058632
STW40014-123L	Pack 3 Camisetas STA 'BENTON' Talla L	1	5055160058649
STW40014-123XL	Pack 3 Camisetas STA 'BENTON' Talla XL	1	5055160058656
STW40014-123XXL	Pack 3 Camisetas STA 'BENTON' Talla XXL	1	5055160058663



## CAMISETA "BENTON" NEGRO

## STANLEY.

Camiseta de manga corta de algodón suave.  
Cada una de ellas con un diseño distinto.

- 100% Algodón, 160gsm.
- Cinta de contraste detrás del cuello.
- Refuerzo de lona en los hombros.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40014M-123N	Camiseta STA 'BENTON' NEGRO Talla M	1	5055160058526
STW40014L-123N	Camiseta STA 'BENTON' NEGRO Talla L	1	5055160058434
STW40014XL-123N	Camiseta STA 'BENTON' NEGRO Talla XL	1	5055160058342
STW4014XXL-123N	Camiseta STA 'BENTON' NEGRO Talla XXL	1	5055160058250



9,95€

## CAMISETA "BENTON" AZUL

## STANLEY.

Camiseta de manga corta de algodón suave.  
Cada una de ellas con un diseño distinto.

- 100% Algodón, 160gsm.
- Cinta de contraste detrás del cuello.
- Refuerzo de lona en los hombros.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40014M-123B	Camiseta STA 'BENTON' AZUL Talla M	1	5055160058502
STW40014L-123B	Camiseta STA 'BENTON' AZUL Talla L	1	5055160058410
STW40014XL-123B	Camiseta STA 'BENTON' AZUL Talla XL	1	5055160058328
STW4014XXL-123B	Camiseta STA 'BENTON' AZUL Talla XXL	1	5055160058250



9,95€

## CAMISETA "BENTON" GRIS

## STANLEY.

Camiseta de manga corta de algodón suave.  
Cada una de ellas con un diseño distinto.

- 100% Algodón, 160gsm.
- Cinta de contraste detrás del cuello.
- Refuerzo de lona en los hombros.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40014M-123G	Camiseta STA 'BENTON' GRIS Talla M	1	5055160058519
STW40014L-123G	Camiseta STA 'BENTON' GRIS Talla L	1	5055160058427
STW40014XL-123G	Camiseta STA 'BENTON' GRIS Talla XL	1	5055160058335
STW4014XXL-123G	Camiseta STA 'BENTON' GRIS Talla XXL	1	5055160058243



9,95€

## POLO "RUTLAND"

# DEWALT

Un tejido base de poliéster y algodón ligero de tacto suave mantiene la comodidad, a la vez que conserva un aspecto técnico.

- 100% poliéster de alta absorción, 150gsm
- Cuello redondo.
- Marca DeWalt en pecho.
- Parte trasera del cuello bordada.
- Detalles impresos en la parte posterior del cuello



**23,20€**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC125-013M	Polo DW 'RUTLAND' Talla M	1	5055160056768
DWC125-013L	Polo DW 'RUTLAND' Talla L	1	5055160056775
DWC125-013XL	Polo DW 'RUTLAND' Talla XL	1	5055160056782
DWC125-013XXL	Polo DW 'RUTLAND' Talla XXL	1	5055160056799

## POLO "DIO"

# STANLEY

Polo de manga corta de algodón resistente con Logotipo Stanley en pecho. Con tres botones a tono en tapeta. Canalé en cuello y manga. Algodón peinado pre-encogido.

- 100% Algodón, 220gsm.
- Canalé en cuello y manga.
- Algodón peinado pre-encogido.
- Logo Stanley en pecho.
- Aberturas laterales.



**20,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW0908-S	Polo STA 'DIO' Talla S	1	5055201317742
STW0908-M	Polo STA 'DIO' Talla M	1	5055201317759
STW0908-L	Polo STA 'DIO' Talla L	1	5055201317766
STW0908-XL	Polo STA 'DIO' Talla XL	1	5055201317773
STW0908-2XL	Polo STA 'DIO' Talla 2XL	1	5055201317780
STW0908-3XL	Polo STA 'DIO' Talla 3XL	1	5055201317797



**CHAQUETA TÉCNICA "BARTON"****DEWALT**

Chaqueta técnica cortavientos impermeable con cremallera delantera central invertida y en los bolsillos. Membrana de TPU entre los tejidos interior y exterior para mayor transpirabilidad. Tejido de forro polar con membrana resistente al viento.

- 100% poliéster, 320gsm.
- Cremallera invertida frontal.
- Cremallera invertida en bolsillos bajos.
- Marca DeWalt reflectante en la manga.

**47,90€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC104-001M	Chaqueta Técnica DW 'BARTON' Talla M	1	5055160051664
DWC104-001L	Chaqueta Técnica DW 'BARTON' Talla L	1	5055160051671
DWC104-001XL	Chaqueta Técnica DW 'BARTON' Talla XL	1	5055160051688
DWC104-001XXL	Chaqueta Técnica DW 'BARTON' Talla XXL	1	5055160051695

**SUDADERA "KIMBA"****DEWALT**

Sudadera con capucha y gran bolsillo central profundo, el puño y los dobladillos están reforzados con lycra para una mayor funcionalidad y confort.

- 65% Poliéster 35% Algodón, 330gsm.
- Bolsillo delantero profundo.
- Impresión en el pecho.
- Puño y dobladillos elásticos.
- Interior de algodón peinado para un mayor confort.
- Etiqueta tejida en la costura lateral.

**32,40€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC47001-L	Sudadera DW 'KIMBA' Talla L	1	5055160036203
DWC47001-XL	Sudadera DW 'KIMBA' Talla XL	1	5055160036210
DWC47001-XXL	Sudadera DW 'KIMBA' Talla XXL	1	5055160036227

## SUDADERA "CYCLONE"

# DEWALT

Resistente sudadera bicolor con capucha forrada de tres piezas y cordón de ajuste. Marca bordada en pecho y en la parte trasera del cuello. Bolsillos delanteros con costuras de perfil añaden un acabado resistente.

- 65% Poliéster 35% Algodón, 330gsm.
- Marca DeWalt en el pecho y cuello.
- Capucha y mangas contrastan con tronco.
- Bolsillos frontales internos.



**32,40€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC49-004M	Sudadera DW 'CYCLONE' Talla M	1	5055160040873
DWC49-004L	Sudadera DW 'CYCLONE' Talla L	1	5055160040880
DWC49-004XL	Sudadera DW 'CYCLONE' Talla XL	1	5055160040897
DWC49-004XXL	Sudadera DW 'CYCLONE' Talla XXL	1	5055160040903

## FORRO POLAR "GADSEN"

# STANLEY

Forro Polar de tejido ligero con base de lana con cremallera en cuello de 1/4. Cuello de embudo para protección de la intemperie.

- 100% Poliéster, 220gsm.
- Tejido ligero con base de lana.
- Cuello con cremallera 1/4.
- Logotipo de Stanley en el pecho.
- Cálido y confortable.
- Doblado y puño abiertos.



**17,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40006-001M	Forro Polar STA 'GADSEN' Talla M	1	5055160053491
STW40006-001L	Forro Polar STA 'GADSEN' Talla L	1	5055160053507
STW40006-001XL	Forro Polar STA 'GADSEN' Talla XL	1	5055160053514
STW40006-001XXL	Forro Polar STA 'GADSEN' Talla XXL	1	5055160053521





**CHAQUETA "JONESBORO"****DEWALT**

Un tejido de poliéster ligero con forro polar de rejilla proporciona la base perfecta para una capa intermedia que proporciona elasticidad y calidez. La construcción de costuras planas garantiza cero distracciones y una cremallera liviana de 1/4 permite regular la temperatura.

- 100% Poliéster, 280gsm.
- Cuello de embudo.
- Cremallera 1/4 delantera central invertida.
- Refuerzo de vellón de rejilla.
- Construcción Flalock.
- Logotipos por transferencia de calor.
- Tela base elástica.

**27,85€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC149-104M	Chaqueta DW 'JONESBORO' Talla M	1	5055160063643
DWC149-104L	Chaqueta DW 'JONESBORO' Talla L	1	5055160063650
DWC149-104XL	Chaqueta DW 'JONESBORO' Talla XL	1	5055160063667
DWC149-104XXL	Chaqueta DW 'JONESBORO' Talla XXL	1	5055160063674

**CHAQUETA "WESTON"****STANLEY**

Chaqueta con forro polar en la parte posterior, cuello alto y con cremallera delantera central invertida. Con costuras planas y cómodas para evitar rozaduras.

- 100% poliéster, 220gsm.
- Cremallera invertida frontal.
- Logo Stanley en pecho.
- Cuello alto.
- Costuras de diseño plano.

**29,85€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40035-004M	Chaqueta STA 'WESTON' Talla M	1	5055160066224
STW40035-004L	Chaqueta STA 'WESTON' Talla L	1	5055160066231
STW40035-004XL	Chaqueta STA 'WESTON' Talla XL	1	5055160066248

## CHAQUETA "ARIZONA"

### STANLEY.

Chaqueta con cremallera de arriba a abajo. Tejido de punto combinado con cobertura suave elástica. Bolsillos en pecho y laterales con cremallera.



- 100% Poliéster, 320gsm.
- Cuello en forma de embudo.
- Bolsillos con cremallera para un almacenamiento seguro.
- Base de tejido de punto combinada con paneles de cobertura suave elástica.
- Bolsillo elástico en el pecho.
- Carcasa suave resistente al agua.
- Puño ajustable para un ajuste seguro.
- Doblado festoneado para mayor cobertura.

**44,95€**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40005-013M	Chaqueta STA 'ARIZONA' Talla M	1	5055160053453
STW40005-013L	Chaqueta STA 'ARIZONA' Talla L	1	5055160053460
STW40005-013XL	Chaqueta STA 'ARIZONA' Talla XL	1	5055160053477
STW40005-013XXL	Chaqueta STA 'ARIZONA' Talla XXL	1	5055160053484

## CHAQUETA "SCOTTSBORO"

### STANLEY.

Chaqueta impermeable y ligera con aislante y con capucha, cremallera delantera y bolsillos en pecho y laterales con cremallera para almacenaje seguro.

- Bolsillos con cremallera para almacenaje seguro.
- Exterior y recubrimiento de Nailon 20D, 35gsm.
- Relleno cuerpo acolchado sintético 180gsm.
- Relleno mangas acolchado sintético 140gsm.
- Capucha con cordón elástico ajustable.
- Logotipo Stanley en pecho.
- Bolsillo en el pecho izquierdo.
- Cremallera central delantera.
- Resistente al agua.



**48,95€**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40001-001M	Chaqueta STA 'SCOTTSBORO' Talla M	1	5055160053378
STW40001-001L	Chaqueta STA 'SCOTTSBORO' Talla L	1	5055160053385
STW40001-001XL	Chaqueta STA 'SCOTTSBORO' Talla XL	1	5055160053392
STW40001-001XXL	Chaqueta STA 'SCOTTSBORO' Talla XXL	1	5055160053408



**CHALECO "FORCE"****DEWALT**

Chaleco ligero con exterior de nylon resistente al agua. Consta de dos bolsillos con cremallera en la parte inferior, bolsillo en el pecho con cremallera y paneles laterales elásticos para mayor movilidad y confort.

- 100% Nailon Rip-Stop, 75gsm.
- Exterior de nylon resistente al agua.
- Forro interior de poliéster y tafetán.
- Dos bolsillos inferiores con cremallera.
- Espalda ligeramente mas larga.
- Bolsillo en el pecho con cremallera.
- Logo reflectante en pecho y nuca.
- Paneles laterales elásticos.

**36,00€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC50013-M	Chaleco DW 'FORCE' Talla M	1	5055160040910
DWC50013-L	Chaleco DW 'FORCE' Talla L	1	5055160040927
DWC50013-XL	Chaleco DW 'FORCE' Talla XL	1	5055160040934
DWC50013-XXL	Chaleco DW 'FORCE' Talla XXL	1	5055160040941

**CHALECO "ATTMORE"****STANLEY**

Chaleco resistente al agua con cremallera delantera central invertida, cuello de embudo, bolsillo en pecho y bolsillos con cremallera para almacenaje seguro.

- Exterior y recubrimiento de Nailon 20D, 35gsm.
- Acolchado sintético 180gsm.
- Cuello de embudo.
- Cremallera delantera central invertida.
- Bolsillo en el pecho.
- Resistente al agua.
- Aislamiento deflector ligero y estrecho.
- Doblado ondulado caído para mayor cobertura.
- Bolsillos con cremallera.

**32,95€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40002-001M	Chaleco STA 'ATTMORE' Talla M	1	5055160053415
STW40002-001L	Chaleco STA 'ATTMORE' Talla L	1	5055160053422
STW40002-001XL	Chaleco STA 'ATTMORE' Talla XL	1	5055160053439

## CHAQUETA IMPERMEABLE "STORM"

# DEWALT

Chaqueta impermeable ligera con capucha. La ventilación trasera y el forro de malla mantienen la transpirabilidad, mientras que el dobladillo y el puño ajustables garantizan un ajuste perfecto.

- 100% Poliéster Rip-stop con revestimiento PU, 230gsm.
- Forro de malla.
- Detalles reflectantes.
- Muñecas ajustables.
- Doblados ajustables.
- Cintura ajustable.
- Cremallera entera.



**55,05€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC48-001M	Chaqueta Imperm. DW 'STORM' Talla M	1	5055160040835
DWC48-001L	Chaqueta Imperm. DW 'STORM' Talla L	1	5055160040842
DWC48-001XL	Chaqueta Imperm. DW 'STORM' Talla XL	1	5055160040859
DWC48-001XXL	Chaqueta Imperm. DW 'STORM' Talla XXL	1	5055160040866

## PANTALÓN CORTO "HAMDEN"

# DEWALT

Pantalón corto de trabajo muy resistente, liviano y fresco. Consta de múltiples bolsillos contruidos con tejido Rip-Stop resistente al desgarro. Dos bolsillos traseros con forrado para teléfono.

- 73% Rayón 22% Nailon 5% Elastano, 240gsm.
- Bolsillos de funda.
- Bolsillo para teléfono.
- Bolsillo de carga lateral.
- Doble bolsillo trasero.
- Resistente al agua.
- Tejido Rip-Stop



**38,50€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC153-00442	Pantalón Corto DW 'HAMDEN' Talla 42	1	5055160064107
DWC153-00444	Pantalón Corto DW 'HAMDEN' Talla 44	1	5055160064114
DWC153-00446	Pantalón Corto DW 'HAMDEN' Talla 46	1	5055160064121
DWC153-00448	Pantalón Corto DW 'HAMDEN' Talla 48	1	5055160064138

## PANTALÓN CORTO "LINCOLN"

# STANLEY

Pantalón corto de trabajo muy resistente. Consta de múltiples bolsillos y de lazo para martillo. Las trebillas para el cinturón están en ángulo para facilitar el enhebrado.

- 65% Poliéster 35% Algodón.
- Cremallera YKK.
- Bolsillos portaherramientas.
- Bolsillo acolchado para el teléfono.
- Bolsillo para regla.
- Bolsillos traseros y lazo para martillo.
- Trabillas para cinturón en ángulo.



**27,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40018-014	Pantalón Corto STA 'LINCOLN' Talla 42	1	5055160058465
STW40018-015	Pantalón Corto STA 'LINCOLN' Talla 44	1	5055160058472
STW40018-016	Pantalón Corto STA 'LINCOLN' Talla 46	1	5055160058489
STW40018-017	Pantalón Corto STA 'LINCOLN' Talla 48	1	5055160058496



## PANTALÓN "FAIRHAVEN"

# DEWALT

Esencial pantalón de trabajo muy resistente con tejido Rip-Stop resistente al desgarro. Tejido Pro-Stretch que se mueve con el cuerpo del usuario permitiendo libertad de movimiento. Un diseño ajustado que también incorpora múltiples bolsillos para tener las herramientas a mano, lo que permite trabajar más cómodamente.

- 64% Poliéster 33% Algodón 3% Elastano, 210gsm.
- Bolsillos de funda.
- Bolsillo para teléfono.
- Bolsillo de carga lateral.
- Tejido Rip-Stop
- Tejido Pro-Stretch



**PROSTRETCH**



**45,25€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC192-00440	Pantalón DW 'FAIRHAVEN' GRIS Talla 40	1	5055160073659
DWC192-00442	Pantalón DW 'FAIRHAVEN' GRIS Talla 42	1	5055160073666
DWC192-00444	Pantalón DW 'FAIRHAVEN' GRIS Talla 44	1	5055160073673
DWC192-00446	Pantalón DW 'FAIRHAVEN' GRIS Talla 46	1	5055160073680
DWC192-00448	Pantalón DW 'FAIRHAVEN' GRIS Talla 48	1	5055160073697

## PANTALÓN "TRADESMAN PRO"

# DEWALT

Pantalón de trabajo clásico de DeWalt que se puede usar para todas las tareas, en diversas condiciones. Los bolsillos tipo pistola y para rodilleras reforzados se acompañan de bolsillos de carga laterales, con lazo para martillo y bolsillo para teléfono.

- 73% Rayón 22% Nailon 5% Spandex, 240gsm.
- Dos bolsillos portaherramientas delanteros.
- Bolsillo para teléfono.
- Bolsillos laterales de carga.
- Lazo para martillo
- Refuerzo en cordura en rodillas y costuras principales.



**CORDURA**  
FABRIC



**45,25€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DWC26-00140	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 40	1	5055160032229
DWC26-00142	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 42	1	5055160032236
DWC26-00144	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 44	1	5055160032243
DWC26-00146	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 46	1	5055160032250
DWC26-00148	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 48	1	5055160032267
DWC26-00150	Pantalón DW 'TRADESMAN PRO' Talla 50	1	5055160032274

## PANTALÓN "DERBY"

### STANLEY.

Pantalón de corte clásico con bolsillos para regla, cargo y rodilleras. Tejido de polialgodón Ripstop resistente al desgarro.

- 65% Poliéster 35% Algodón.
- Múltiples bolsillos,
- Bolsillos de cargo laterales.
- Bolsillos para rodilleras.



**25,55€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40036-00142	Pantalón STA 'DERBY' Talla 42	1	5055160066255
STW40036-00144	Pantalón STA 'DERBY' Talla 44	1	5055160066262
STW40036-00146	Pantalón STA 'DERBY' Talla 46	1	5055160066279
STW40036-00148	Pantalón STA 'DERBY' Talla 48	1	5055160066286

## PANTALÓN "HUNTSVILLE"

### STANLEY.

Pantalón de corte clásico de tejido duradero con bolsillo de muslo con bolsillos para regla, cargo y rodilleras de cordura.

- 65% Poliéster 35% Algodón.
- Base de tela de lona.
- Ajuste Estándar.
- Bolsillos laterales de muslo.
- Bolsillos de fácil acceso.
- Bolsillo acolchado para teléfono.
- Tejido muy duradero.



**33,95€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW0008-00142	Pantalón STA 'HUNTSVILLE' Talla 42	1	5055160053828
STW0008-00144	Pantalón STA 'HUNTSVILLE' Talla 44	1	5055160053835
STW0008-00146	Pantalón STA 'HUNTSVILLE' Talla 46	1	5055160053842
STW0008-00148	Pantalón STA 'HUNTSVILLE' Talla 48	1	5055160053859
STW0008-00150	Pantalón STA 'HUNTSVILLE' Talla 50	1	5055160053866





**CINTURÓN STANLEY****STANLEY.**

El complemento perfecto para cualquier pantalón de trabajo Stanley. Cinta elástica con la marca Stanley sobre la hebilla metálica.

- 95% Poliéster 5% Elastano.
- Polipropileno 60 GSM.
- 40mm de ancho.
- Talla única.
- Hebilla metálica.

**9,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40010	Cinturón Stanley Talla Única	1	5055160053873

**RODILLERAS STANLEY****STANLEY.**

Ligera almohadilla de rodilla diseñada ergonómicamente para adaptarse a las rodillas dobladas, permitiendo un trabajo más cómodo.

- Resistente y flexible.
- Polietileno flexible.
- Talla única.

**7,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW40009	Rodilleras Stanley Talla Única	1	5055160053880

**PACK 2 PARES DE CALCETINES STANLEY****STANLEY.**

Pack de dos pares de calcetines con talón y puntera reforzados.

- 55% Algodón, 42% Poliéster, 2% Nylon, 1% Spandex.
- Punta y talón reforzados para mayor durabilidad.
- Talla única EU 39-46 (UK 6-11).

**5,55€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
STW09128	Pack 2 Pares Calcetines Talla 39-46	1	5055201323217



# GUANTES Y GAFAS



**STANLEY**<sup>®</sup>  
**WORKWEAR**  
**DEWALT**<sup>®</sup>



**GUANTES DE PIEL**

**STANLEY.**

Guante 100% de piel gruesa de vaca.

Protege de la perforación, abrasión y cortes. Costuras reforzadas. Pulgar reforzado para mayor durabilidad. Puño elástico para facilitar la colocación. El puño facilita la extracción y protege de los escombros.

- Anti-abrasión.
- Puño de seguridad.
- Talla L (10).



**11,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY710L	GUANTES STA DE RENDIMIENTO DE CUERO (L)	12	067432626109

**GUANTES DE PIEL PREMIUM**

**STANLEY.**

Guante 100% de piel gruesa de vaca premium.

Protege de la perforación, abrasión y cortes. Pulgar reforzado para mayor durabilidad. Puño elástico para facilitar la colocación. El puño facilita la extracción y protege de los escombros. Costuras reforzadas.

- Anti-abrasión.
- Puño de seguridad.
- Talla L (10).



**18,55€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY740L	GUANTES STA DE RENDIMIENTO CUERO PREMIUM (L)	12	0674326263991

**GUANTES DE RENDIMIENTO**

**STANLEY.**

Guante de rendimiento de alta calidad.

Guante con cobertura de caucho en todos los dedos y la palma. Agarre extra, protección y durabilidad. Pulgar reforzado, protección en los nudillos. Cierre de la muñeca con velcro. Transpirable.

- Anti-abrasión.
- Transpirable.
- Talla L (10).



**14,05€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY670L	GUANTES STA DE RENDIMIENTO (L)	12	0674326262161

**GUANTES DE CUERO HÍBRIDO**

**STANLEY.**

Guante 100% de piel gruesa de vaca premium.

Protege de la perforación, abrasión y cortes. Palma acolchada con doble costura reforzada. Protección de neopreno en los nudillos y pulgar reforzado. Facilidad de movimiento que proporciona confort durante todo el día. Cierre de muñeca con velcro para un ajuste seguro.

- Anti-abrasión.
- Palma acolchada.
- Talla L (10).



**19,45€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY750L	GUANTES STA DE RENDIMIENTO CUERO HÍBRIDO (L)	12	0674326264028

**GUANTES ABSORCIÓN DE VIBRACIONES**

**STANLEY.**

Guante reductor de vibraciones.

Palma de piel de cabra de calidad superior, dorso de la mano de spandex y almohadillas de gel para mayor confort. El acolchado reduce las vibraciones de la maquinaria para aumentar el control y reducir la fatiga de las manos. Protección de neopreno en los nudillos y de cuero en las uñas y el pulgar. Tela de toalla en el pulgar para secar el sudor y dorso transpirable.

- Anti-abrasión.
- Control de vibración.
- Transpirable.
- Talla L (10).



**33,65€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY800L	GUANTES STA ABSORCIÓN DE VIBRACIONES (L)	12	0674326264059

**GUANTES EXTREME IMPACT**

**STANLEY.**

Guante grueso de protección extrema para impactos.

Recubierta de caucho en todos los dedos y en los nudillos. Agarre extra, protección y durabilidad. Pulgar reforzado y cierre de muñeca con velcro y caucho.

- Anti-abrasión.
- Transpirable.
- Talla L (10).



**25,35€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY820L	GUANTES STA RENDIMIENTO IMPACTO EXTREMO (L)	12	0674326263861



**GUANTES NEGROS DE MEDIO DEDO**



Guante negro de rendimiento de medio dedo.

Palma de cuero sintético reforzado con acolchado de espuma. Spandex extensible y protección de neopreno en los nudillos, ribetes reflectantes y cierre con bucle. Cuero sintético extensible para una fácil extracción, en el dorso del pulgar tiene tela de toalla para eliminar el sudor. Cierre de PU y logo DeWALT.



- Anti-abrasión.
- Alta precisión.
- Lavable en lavadora.
- Talla L (10).

**10,05€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG213L	GUANTES DW NEGROS MEDIOS DEDO (L)	12	0674326273952

**GUANTES DE TRABAJO PESADO**



Guante sintético para trabajos duros con palma acolchada.

De cuero sintético con palma negra con superposiciones rellenas de espuma con memoria, pulgar inglés. Muñeca elástica UmaLock, Protección de neopreno acolchada en los nudillos. Tela amarilla de poliéster/spandex. Protector de uñas de cuero sintético.



- Anti-abrasión.
- Control de vibración.
- PVC resistente al agua y aceites.
- Talla L (10).

**16,75€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG21L	GUANTES DW TRABAJO PESADO PALMA ACOLCHADA (L)	12	0674326273747

**GUANTES PARA HERRAMIENTAS**



Guante para herramientas con palma acolchada.

Palma de cuero sintético gris, con espuma de memoria anti vibración, revestimientos de caucho en áreas clave de mayor estrés. Protector de neopreno en los nudillos. Protección de cuero sintético en las uñas, muñeca elástica con velcro TPR. Palma y pulgar reforzados.



- Anti-abrasión.
- Control de vibración.
- Lavable en lavadora.
- Talla L (10).

**17,35€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG33L	GUANTES DW PARA HERRAMIENTAS PALMA GEL (L)	12	0674326273785

**GUANTES DE CUERO**



Guante de piel de vaca de alta calidad.

Palma de cuero negro, doble piel en la palma con costuras reforzadas, con ala del pulgar de 2,5" y puño de seguridad. Correa de cuero en los nudillos. Protector de uñas de cuero y costura evolutiva en el dedo índice. Muñeca de algodón elástico.



- Anti-abrasión.
- Puño de seguridad.
- Talla L (10).

**8,55€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG41L	GUANTES DW DE CUERO (L)	12	0674326273754



**GUANTES DE NITRIL Y NYLON**



Guante de agarre suave de nylon y nitrilo Ultradex.

Cubierta de poliéster transparente de 13g. Doblado gris y revestimiento de nitrilo engomado en la palma.



- Anti-abrasión.
- Alta precisión.
- Lavable en lavadora
- Talla L (10).

**2,55€**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG66L	GUANTES DW DE NYLON Y NITRIL (L)	12	0674326273341



**GAFAS SIN MARCO ÁMBAR**

**STANLEY.**



**9,85€**

- Estilo elegante.
- Lente de policarbonato.
- Goma suave en la sien.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY130-4D	GAFAS SIN MARCO ÁMBAR	12	0674326262208

**GAFAS MEDIO MARCO ÁMBAR**

**STANLEY.**



**6,15€**

- Estilo elegante.
- Lente de policarbonato.
- Goma suave en la sien y en la nariz.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY140-4D	GAFAS MEDIO MARCO ÁMBAR	12	0674326264554

**GAFAS MARCO COMPLETO AHUMADO**

**STANLEY.**



**8,55€**

- Lente de policarbonato.
- Embarcadas, ligeras y cómodas.
- Goma suave en la sien y las cejas.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
SY180-2D	GAFAS MARCO COMPLETO AHUMADO	12	0674326264691

**GAFAS "AUGER" AHUMADO**

**DEWALT.**



**8,25€**

Pieza de la nariz de caucho blando integrada para una comodidad prolongada. Almohadillas de caucho acolchadas para un máximo confort. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a los impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG101-2D	GAFAS AUGER AHUMADO	12	0674326288826

**GAFAS "AUGER" TRANSPARENTE**

**DEWALT.**



**8,05€**

Pieza de la nariz de caucho blando integrada para una comodidad prolongada. Almohadillas de caucho acolchadas para un máximo confort. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a los impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG101-1D	GAFAS AUGER TRANSPARENTE	12	0674326288819



**GAFAS "AUGER" CONTRA FUEGO**

**DEWALT**



**9,65€**

Pieza de la nariz de caucho blando integrada para una comodidad prolongada. Almohadillas de caucho acolchadas para un máximo confort. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a los impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG101-FD	GAFAS AUGER LENTE CONTRA FUEGO	12	0674326290683

**GAFAS "CROSSCUT" AHUMADO**

**DEWALT**



**7,85€**

Molde doble para el máximo confort. Pieza de la nariz de caucho blando para una comodidad prolongada. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-3.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG100-2D	GAFAS CROSSCUT AHUMADO	12	0674326290188

**GAFAS "CROSSCUT" INT-EXT**

**DEWALT**



**9,45€**

Molde doble para el máximo confort. Pieza de la nariz de caucho blando para una comodidad prolongada. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-3.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG100-9D	GAFAS CROSSCUT INT-EXT	12	0674326290195

**GAFAS HDP POLARIZADAS**

**DEWALT**

LENTE POLARIZADA



**28,05€**

Gafas con lentes polarizadas que reducen el deslumbramiento, proporcionan una mayor claridad y definición en condiciones de luz brillante. Almohadillas de caucho acolchadas y ajustables para un máximo confort. Diseño ergonómico de doble engomado para un ajuste más cómodo. Lente resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-3.1 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG99-2PD	GAFAS HDP POLARIZADAS AHUMADO	12	0674326288260

**GAFAS "INFINITY" ESPEJO AZUL**

**DEWALT**



**8,95€**

Pieza de la nariz de caucho blando integrada para una comodidad prolongada. Diseño ergonómico para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG905-7D	GAFAS INFINITY ESPEJO AZUL	12	0674326273310

**GAFAS "PROTECTOR" TRANSPARENTE**

**DEWALT**



**2,95€**

Patillas con punta de caucho que proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Diseño ergonómico con peso ligero para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG54-1D	GAFAS PROTECTOR TRANSPARENTE	12	0674326216997



**GAFAS "PROTECTOR" AHUMADO**

**DEWALT**

**Z87.1+**  
HIGHTS PROBI

**99.9%**  
UVB PROTECTION

**HC**  
HARD COAT

**AF**  
ANTI-FOG



**3,15€**

Patillas con punta de caucho que proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Diseño ergonómico con peso ligero para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG54-2D	GAFAS PROTECTOR AHUMADO	12	0674326217017

**GAFAS "RENOVATOR" ESPEJO PLATEADO**

**DEWALT**

**Z87.1+**  
HIGHTS PROBI

**99.9%**  
UVB PROTECTION

**HC**  
HARD COAT



**6,85€**

Patillas con punta de caucho que proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Diseño ergonómico con peso ligero para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Lente libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 2-1.2 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG91-6D	GAFAS RENOVATOR ESPEJO PLATEADO	12	0674326228204

**GAFAS "ROUTER" AHUMADO**

**DEWALT**

**Z87.1+**  
HIGHTS PROBI

**99.9%**  
UVB PROTECTION

**HC**  
HARD COAT

**AF**  
ANTI-FOG



**7,25€**

Patillas con punta de caucho que proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Pieza de la nariz de caucho integrada para una comodidad prolongada. Diseño ergonómico con peso ligero para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-3.1 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG96-2D	GAFAS ROUTER AHUMADO	12	0674326239354

**GAFAS "ROUTER" CONTRA FUEGO**

**DEWALT**

**Z87.1+**  
HIGHTS PROBI

**99.9%**  
UVB PROTECTION

**HC**  
HARD COAT

**AF**  
ANTI-FOG



**9,05€**

Patillas con punta de caucho que proporcionan un ajuste cómodo y seguro. Pieza de la nariz de caucho integrada para una comodidad prolongada. Diseño ergonómico con peso ligero para un ajuste más cómodo. Lente de policarbonato resistente a impactos y arañazos. Libre de distorsión que reduce la fatiga ocular. Certificaciones CE 5-3.1 RIF y CE R EN166F.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	U.V.	CÓDIGO EAN
DPG96-FD	GAFAS ROUTER CONTRA FUEGO	12	0674326259796





# HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCIÓN









## ABECEDARIOS DE ACERO DE GOLPEO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50101	Abecedarios Acero de 1mm	3253561501012	31,21€
50102	Abecedarios Acero de 2mm	3253561472619	31,21€
50103	Abecedarios Acero de 3mm	3253561180705	31,21€
50104	Abecedarios Acero de 4mm	3253561180712	31,42€
50105	Abecedarios Acero de 5mm	3253561180729	38,14€
50106	Abecedarios Acero de 6mm	3253561180736	39,80€
50107	Abecedarios Acero de 7mm	3253561501074	55,56€
50108	Abecedarios Acero de 8mm	3253561472626	58,61€
50109	Abecedarios Acero de 9mm	3253561501098	71,42€
50110	Abecedarios Acero de 10mm	3253561472633	76,45€
50112	Abecedarios Acero de 12mm	3253561501128	102,65€

## NUMERACIONES DE ACERO DE GOLPEO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50001	Numeraciones Acero de 1mm	3253561500015	11,69€
50002	Numeraciones Acero de 2mm	3253561472640	11,69€
50003	Numeraciones Acero de 3mm	3253561180743	11,69€
50004	Numeraciones Acero de 4mm	3303807267049	12,03€
50005	Numeraciones Acero de 5mm	3303807267056	13,35€
50006	Numeraciones Acero de 6mm	3303807267063	13,85€
50007	Numeraciones Acero de 7mm	3253561500077	18,57€
50008	Numeraciones Acero de 8mm	3253561472657	21,50€
50009	Numeraciones Acero de 9mm	3253561500091	25,57€
50010	Numeraciones Acero de 10mm	3253561472664	28,47€
50012	Numeraciones Acero de 12mm	3253561500121	32,94€

## ABECEDARIOS DE PINTAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
56015	Juego Abecedario de Pintar 15mm	3253561472954	20,99€
56020	Juego Abecedario de Pintar 20mm	3253561472961	22,11€
56030	Juego Abecedario de Pintar 30mm	3253561472985	24,89€
56040	Juego Abecedario de Pintar 40mm	3253561472992	29,81€
56050	Juego Abecedario de Pintar 50mm	3253561473005	32,98€
56060	Juego Abecedario de Pintar 60mm	3253561473012	34,72€
56070	Juego Abecedario de Pintar 70mm	3253561473029	39,54€
56080	Juego Abecedario de Pintar 80mm	3253561473036	41,34€
56090	Juego Abecedario de Pintar 90mm	3253561560903	45,92€
56100	Juego Abecedario de Pintar 100mm	3253561473043	54,98€

## NUMERACIONES DE PINTAR



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
53015	Juego Numeraciones de Pintar 15mm	3253561472855	8,95€
53020	Juego Numeraciones de Pintar 20mm	3253561472862	9,37€
53030	Juego Numeraciones de Pintar 30mm	3253561472886	10,37€
53040	Juego Numeraciones de Pintar 40mm	3253561472893	12,47€
53050	Juego Numeraciones de Pintar 50mm	3253561472909	13,46€
53060	Juego Numeraciones de Pintar 60mm	3253561472916	14,79€
53070	Juego Numeraciones de Pintar 70mm	3253561472923	16,27€
53080	Juego Numeraciones de Pintar 80mm	3253561472930	17,21€
53090	Juego Numeraciones de Pintar 90mm	3253561530906	17,70€
53100	Juego Numeraciones de Pintar 100mm	3253561472947	21,07€



**SACABOCADOS DE PUENTE**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50512	Sacabocado Puente de 12mm	8428831505129	17,24€
50513	Sacabocado Puente de 13mm	8428831505136	18,50€
50514	Sacabocado Puente de 14mm	8428831505143	19,23€
50515	Sacabocado Puente de 15mm	8428831505150	21,31€
50516	Sacabocado Puente de 16mm	8428831505167	23,27€
50517	Sacabocado Puente de 17mm	8428831505174	24,66€
50518	Sacabocado Puente de 18mm	8428831505181	26,87€
50519	Sacabocado Puente de 19mm	8428831505198	27,45€
50520	Sacabocado Puente de 20mm	8428831505204	31,96€
50521	Sacabocado Puente de 21mm	8428831505211	35,34€
50522	Sacabocado Puente de 22mm	8428831505228	36,52€
50523	Sacabocado Puente de 23mm	8428831505235	41,06€
50524	Sacabocado Puente de 24mm	8428831505242	43,80€
50525	Sacabocado Puente de 25mm	8428831505259	44,92€
50526	Sacabocado Puente de 26mm	8428831505266	48,63€
50527	Sacabocado Puente de 27mm	8428831505273	52,53€
50528	Sacabocado Puente de 28mm	8428831505280	55,94€
50529	Sacabocado Puente de 29mm	8428831505297	59,03€
50530	Sacabocado Puente de 30mm	8428831505303	63,24€
50532	Sacabocado Puente de 32mm	8428831505327	67,32€
50534	Sacabocado Puente de 34mm	8428831505341	76,97€
50535	Sacabocado Puente de 35mm	8428831505358	79,70€
50536	Sacabocado Puente de 36mm	8428831505365	84,15€
50538	Sacabocado Puente de 38mm	8428831505389	94,05€
50540	Sacabocado Puente de 40mm	8428831505402	103,95€
50542	Sacabocado Puente de 42mm	8428831505426	113,85€
50544	Sacabocado Puente de 44mm	8428831505440	126,23€
50545	Sacabocado Puente de 45mm	8428831505457	133,65€
50546	Sacabocado Puente de 46mm	8428831505464	138,60€
50548	Sacabocado Puente de 48mm	8428831505488	158,40€
50550	Sacabocado Puente de 50mm	8428831505501	174,49€
50552	Sacabocado Puente de 52mm	8428831505525	198,00€
50554	Sacabocado Puente de 54mm	8428831505549	222,75€
50555	Sacabocado Puente de 55mm	8428831505556	232,65€
50558	Sacabocado Puente de 58mm	8428831505587	271,01€
50560	Sacabocado Puente de 60mm	8428831505600	292,05€

**SACABOCADOS CILÍNDRICOS**



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50402	Sacabocado Cilíndrico de 2mm 02202	3253561504020	2,48€
50403	Sacabocado Cilíndrico de 3mm 02203	3253561504037	2,48€
50404	Sacabocado Cilíndrico de 4mm 02204	3253561504044	2,48€
50405	Sacabocado Cilíndrico de 5mm 02205	3253561504051	2,90€
50406	Sacabocado Cilíndrico de 6mm 02206	3253561504068	3,01€
50407	Sacabocado Cilíndrico de 7mm 02207	3253561504075	3,69€
50408	Sacabocado Cilíndrico de 8mm 02208	3253561504082	3,74€
50409	Sacabocado Cilíndrico de 9mm 02209	3253561504099	3,98€
50410	Sacabocado Cilíndrico de 10mm 02210	3253561504105	4,30€
50411	Sacabocado Cilíndrico de 11mm 02211	3253561504112	5,20€
50412	Sacabocado Cilíndrico de 12mm 02212	3253561504129	5,27€
50413	Sacabocado Cilíndrico de 13mm 02213	3253561504136	6,02€
50414	Sacabocado Cilíndrico de 14mm 02214	3253561504143	6,49€
50415	Sacabocado Cilíndrico de 15mm 02215	3253561504150	7,23€
50416	Sacabocado Cilíndrico de 16mm 02216	3253561504167	7,67€
50417	Sacabocado Cilíndrico de 17mm 02217	3253561504174	8,51€
50418	Sacabocado Cilíndrico de 18mm 02218	3253561504181	10,40€
50419	Sacabocado Cilíndrico de 19mm 02219	3253561504198	11,20€
50420	Sacabocado Cilíndrico de 20mm 02220	3253561504204	11,72€

## GIRAMACHOS AJUSTABLE



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø MM	Ø "	CÓDIGO EAN	TARIFA
52600	Giramachos nº 0	1/16" - 1/4"	1 - 8	3253110127359	25,29€
52601	Giramachos nº 1	1/16" - 3/8"	1 - 10	3253110127342	26,12€
52602	Giramachos nº 2	5/32" - 1/2"	4 - 12	3253110127366	32,26€
52603	Giramachos nº 3	7/32" - 3/4"	8 - 18	3253110127373	49,85€

## PORTA COJINETES 3 TORNILLOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø MM	Ø "	CÓDIGO EAN	TARIFA
52381	Porta Cojinetes 3 T	38,10	1" 1/2"	3253110127656	26,82€
52580	Porta Cojinetes 3 T	50,80	2"	3253110127663	41,41€

## GRANETES DE TRAZADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50825	Granete de Trazar 2,5mm	8428837002240	5,02€
50840	Granete de Trazar 4mm	8428837002257	5,27€
50860	Granete de Trazar 6mm	8428837002264	5,88€
50880	Granete de Trazar 8mm	8428837002271	7,14€
50810	Granete de Trazar 10mm	8428837000284	9,23€

## BOTADORES CÓNICOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50602	Botador Cónico de 2mm	8428837002127	4,79€
50603	Botador Cónico de 3mm	8428837002134	4,79€
50604	Botador Cónico de 4mm	8428837002141	4,79€
50605	Botador Cónico de 5mm	8428837002158	4,79€
50606	Botador Cónico de 6mm	8428837002165	6,27€
50608	Botador Cónico de 8mm	8428837002189	6,27€

## BOTADORES CILÍNDRICOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
50702	Botador Cilíndrico de 2mm	8428837002004	4,59€
50703	Botador Cilíndrico de 3mm	8428837002011	4,59€
50704	Botador Cilíndrico de 4mm	8428837002028	4,59€
50705	Botador Cilíndrico de 5mm	8428837002035	4,59€
50706	Botador Cilíndrico de 6mm	8428837002042	4,59€
50707	Botador Cilíndrico de 7mm	8428837002059	5,53€
50708	Botador Cilíndrico de 8mm	8428837002066	5,53€
50709	Botador Cilíndrico de 9mm	8428837002073	6,53€
50710	Botador Cilíndrico de 10mm	8428837002080	6,53€

## LÁPIZ TRAZADOR DE PUNTA WIDIA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
R-5850/V00	Lápiz Trazador Punta Widia	3303807257002	4,41€



**BARRAS DE HOYOS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
20101	Barra Hoyos 22x1000mm	8428837007801	45,64€
20102	Barra Hoyos 22x1250mm	8428837007818	54,50€
20103	Barra Hoyos 22x1500mm	8428837007825	61,74€
20104	Barra Hoyos 22x1750mm	8428837007832	68,84€
20105	Barra Hoyos 22x2000mm	8428837007849	77,68€
20108	Barra Hoyos 25x1500mm	8428837036030	75,59€
20109	Barra Hoyos 25x1750mm	8428837036047	86,39€
20111	Barra Hoyos 25x2000mm	8428837036061	98,54€

**PALANCA PERPAL**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
21102	Palanca Perpal 1500mm	8428837007863	118,29€

**BARRAS DE DESENCOFRAR**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
18104	Desenconfador 20x400mm	8428837007535	16,03€
18105	Desenconfador 20x500mm	8428837007542	17,31€
18106	Desenconfador 20x600mm	8428837007559	19,65€
18107	Desenconfador 20x700mm	8428837007566	22,45€
18108	Desenconfador 20x800mm	8428837007573	23,98€
18109	Desenconfador 22x600mm	8428837007580	21,87€
18111	Desenconfador 22x800mm	8428837007603	26,11€
18112	Desenconfador 22x900mm	8428837007610	31,51€
18113	Desenconfador 22x1000mm	8428837007627	33,23€
18114	Desenconfador 22x1250mm	8428837007634	44,77€
18115	Desenconfador 22x1500mm	8428837007641	57,99€

**CLAVOS DE YESERO REDONDOS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
1-18247	Clavo Yesero Redondo 250mm	3303809706256	5,01€
1-18248	Clavo Yesero Redondo 300mm	3253561182488	5,42€



## BROCA ESCALONADA HSS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Ø PERF	Ø ANLAJE	L TOTAL	CÓDIGO EAN	TARIFA
244412	Broca Escalonada 4-12 (1mm) HSS	4 - 12mm	6mm	69mm	4007140001375	39,50€
244420	Broca Escalonada 4-20 (2mm) HSS	4 - 20mm	8mm	75mm	8014249039013	74,38€
244630	Broca Escalonada 4-30 (2mm) HSS	6 - 30mm	10mm	95mm	4014691046052	110,62€

Broca escalonada que permite taladrar y avellanar sin cambiar de herramienta con un escalado de medidas

## PLOMADA COMPLETA CON PLETINA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
25050	Plomada Compl. 500gr. C/Pletina	8427317100124	16,19€
25075	Plomada Compl. 750gr. C/Pletina	8427317100131	16,98€
25100	Plomada Compl. 1000gr. C/Pletina	8427317100148	18,71€
25150	Plomada Compl. 1500gr. C/Pletina	3253561251504	20,64€

## PLOMADA MAGNÉTICA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
25050-M	Plomada Magnética 500gr.	8427317100025	31,19€
25080-M	Plomada Magnética 750gr.	8427317100032	36,38€
25100-M	Plomada Magnética 1000gr.	8427317100049	38,98€
25150-M	Plomada Magnética 1500gr.	8427317100100	42,27€

## ANGULAR MAGNÉTICO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
27150	Angular Magnético (Palomilla)	8427317100155	11,68€

Pareja de angulares magnéticos de 40 x 40mm.



## CALIBRE DIGITAL

REFERENCIA	RANGO MM	LONGITUD MM	DIEN. EXT. MM	DIEN. INT. MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
18150-D	150	235	40	15	8001066100026	49,50€




## CALIBRE ANALÓGICO

REFERENCIA	RANGO MM	LONGITUD MM	DIEN. EXT. MM	DIEN. INT. MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
18160-P	150	200	40	16	8001066100392	25,99€
18200-P	200	250	40	16	8032819385445	27,62€



## TRANSPORTADOR DE ÁNGULOS

REFERENCIA	LONG. BARRA MM	ARCO	CÓDIGO EAN	PRECIO TARIFA
19150	150	120º	3253561463716	30,89€
19200	200	150º	3253561463426	34,35€



## REGLA SEMI-RÍGIDA

REFERENCIA	LONGITUD	SECCIÓN MM	PRECISIÓN CEE 73/362	CÓDIGO EAN	TARIFA
35555	300	30 x 0,8	Clase II	3253561355554	4,46€
35557	500	30 x 0,8	Clase II	8431384550027	5,27€
1-35558	1000	30 x 0,8	Clase II	3253561355585	19,88€
1-35513	1500	30 x 0,8	Clase II	3253561355134	27,34€



## COMPÁS CON MUELLE EXTERIOR



REFERENCIA	LONGITUD	RANGO MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
1520	100	65	3253561470318	10,89€
1521	150	145	3253561470325	11,24€
1522	200	210	3253561351921	15,29€

## COMPÁS CON MUELLE INTERIOR



REFERENCIA	LONGITUD	RANGO MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
1530	100	107	3253560470142	8,91€
1531	150	140	3253561470141	10,30€
1532	200	215	3253561351907	13,86€
1533	250	265	3253561351914	16,73€

## COMPÁS PATA CUADRADA



REFERENCIA	LONGITUD	RANGO MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
1580	100	200	3253561470356	8,91€
1581	200	300	3253561470363	9,50€
1582	250	350	3253561470370	12,47€
1583	300	450	3253561470387	16,04€

## COMPÁS PATA CUADRADA CON REGULADOR



REFERENCIA	LONGITUD	RANGO MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
1590	100	160	3253561470394	10,30€
1591	200	220	3253561470400	12,87€
1592	250	270	3253561470417	15,05€
1593	300	320	3253561470837	15,44€
1594	400	420	8032819076435	23,40€



**FALSA ESCUADRA DE MECÁNICO**

REFERENCIA	LONGITUD MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
1273-04	200	3253561463358	30,39€
1273-06	300	3253561463365	39,40€

**ESCUADRA SIN ALAS**

REFERENCIA	DIMENSIONES MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
13075	75 x 50	3253561130755	9,41€
13100	100 x 70	3253561462245	12,97€
13150	150 x 100	3253561463303	16,83€
13200	200 x 130	3253561463310	21,48€
13250	250 x 165	3253561462399	26,93€
13300	300 x 200	3253561462283	33,46€
13400	400 x 265	3253561134005	100,54€
13500	500 x 330	3253561135002	118,96€
13600	600 x 400	3253561136009	171,14€

**ESCUADRA CON ALAS**

REFERENCIA	DIMENSIONES MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
14075	75 x 50	3253561460876	14,59€
14100	100 x 70	3253561462290	16,11€
14150	150 x 100	3253561463327	19,58€
14200	200 x 130	3253561463334	25,02€
14250	250 x 165	3253561462405	35,27€
14300	300 x 200	3253561462337	51,25€
14400	400 x 265	3253561144004	151,74€
14500	500 x 330	3253561145001	189,78€
14600	600 x 400	3253561146008	269,13€

**CARTABÓN**

REFERENCIA	DIMENSIONES MM	CÓDIGO EAN	TARIFA
17100	100 x 100	3253561171000	14,84€
1-17125-1	125 x 125	3253561171253	18,53€
17150	150 x 150	3253561171505	22,01€

## MARTILLOS NYLON | RECAMBIOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO EAN	TARIFA
1-70022	Martillo Nylon de 22cm	8422876020012	10,15€
1-70028	Martillo Nylon de 28cm	3253561700286	12,75€
1-70034	Martillo Nylon de 34cm	3253561700347	17,70€
1-70044	Martillo Nylon de 44cm	3253561700446	28,03€
70054	Martillo Nylon de 54cm	8422876020135	45,54€
70122	Taco Recambio 22mm	8422876020029	1,44€
70128	Taco Recambio 28mm	8422876020050	1,71€
70134	Taco Recambio 34mm	8422876020081	2,10€
70144	Taco Recambio 44mm	8422876020111	3,39€
70154	Taco Recambio 54mm	8422876020142	6,93€
70222	Mango Recambio 22mm	8422876020036	2,78€
70228	Mango Recambio 28mm	8422876020067	2,91€
70234	Mango Recambio 34mm	8422876020098	3,53€
70244	Mango Recambio 44mm	8422876020128	4,15€
70254	Mango Recambio 54mm	8422876020159	4,64€

## ROLLOS | EMPAQUETADURA DE ALGODÓN ENEBADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	M/ROLLO	KG/ROLLO	TARIFA/KG
6104	Kg. Empaq. Algodón Enebado 4mm	200m	4	34,95€
6105	Kg. Empaq. Algodón Enebado 5mm	133,3m	4	29,95€
6106	Kg. Empaq. Algodón Enebado 6mm	100m	4	26,82€
6108	Kg. Empaq. Algodón Enebado 8mm	114,3m	8	24,81€
6110	Kg. Empaq. Algodón Enebado 10mm	90,9m	10	24,14€
6112	Kg. Empaq. Algodón Enebado 12mm	62,5m	10	23,06€
6114	Kg. Empaq. Algodón Enebado 14mm	46,5m	10	23,06€
6116	Kg. Empaq. Algodón Enebado 16mm	35,7m	10	23,06€
6118	Kg. Empaq. Algodón Enebado 18mm	33,8m	12	23,06€
6119	Kg. Empaq. Algodón Enebado 19mm	30m	12	23,06€
6120	Kg. Empaq. Algodón Enebado 20mm	27,3m	12	23,06€
6122	Kg. Empaq. Algodón Enebado 22mm	22,6m	12	23,06€
6125	Kg. Empaq. Algodón Enebado 25mm	17,4m	12	23,06€

Empaquetadura trenzada con hilos de algodón impregnados con lubricante a base de sebo blanco interior y exteriormente. Temperatura Máx. 100°C | Mín. -20°C | PH 6-8

## BOLSAS | EMPAQUETADURA DE ALGODÓN ENEBADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA
60504	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 4mm 2m	5,37€
60505	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 5mm 2m	6,90€
60506	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 6mm 2m	8,23€
60508	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 8mm 2m.	13,34€
60510	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 10mm 2m	20,40€
60512	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 12mm 2m	28,32€
60404	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 4mm 5m	13,41€
60406	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 6mm 5m	20,59€
60408	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 8mm 5m	33,36€
60410	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 10mm 5m	50,99€
60412	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 12mm 5m	70,82€
60416	Bolsas Empaq. Alg. Enseb. 16mm 5m	123,98€

Empaquetadura trenzada con hilos de algodón impregnados con lubricante a base de sebo blanco interior y exteriormente. Bolsas disponibles de 2 y 5 metros. Temperatura Máx. 100°C | Mín. -20°C | PH 6-8



## PLANCHAS DE FIBRA NEFALIT



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA
8002-S	Planchas Cartón sin amianto 2mm	*13,29€
8003-S	Planchas Cartón sin amianto 3mm	*19,28€
8004-S	Planchas Cartón sin amianto 4mm	*25,74€
8005-S	Planchas Cartón sin amianto 5mm	*31,43€
8006-S	Planchas Cartón sin amianto 6mm	*38,59€
8008-S	Planchas Cartón sin amianto 8mm	*51,36€
8010-S	Planchas Cartón sin amianto 10mm	*63,38€

\*Precio orientativo

Planchas completamente planas, fabricadas con fibras minerales de gran resistencia térmica ligadas con aglomerantes y obtenidas en proceso húmedo. De fácil manejo, corte y troquelado.

Fibras de lana de roca  
Dimensiones 1000 x 1000mm  
Temperatura máxima de servicio 750°C  
Densidad 0.95gr/cm<sup>3</sup>

## PAPEL ACEITADO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	M/ROLLO	TARIFA/M
21025	Metros Papel Aceitado de 0,25mm	100	*
21030	Metros Papel Aceitado de 0,30mm	100	*
21040	Metros Papel Aceitado de 0,40mm	100	*
21050	Metros Papel Aceitado de 0,50mm	50	*
21080	Metros Papel Aceitado de 0,80mm	50	*
21100	Metros Papel Aceitado de 1,00mm	50	*
21120	Metros Papel Aceitado de 1,20mm	50	*
21150	Metros Papel Aceitado de 1,50mm	25	*
21200	Metros Papel Aceitado de 2,00mm	25	*
21300	Metros Papel Aceitado de 3,00mm	25	*

\*Precio a consultar

Fabricado con celulosa de 1ª calidad y químicamente tratada con una impregnación de escleroproteína para rellenar su estructura fibrosa. Simultáneamente se agregan sustancias polihídricas con el fin de obtener un material de junta flexible.

Ancho de rollo 1000mm  
Densidad 0.9gr/cm<sup>3</sup>  
Temperatura máxima 120°C  
Temperatura mínima -40°C  
Presión 10Bar / 145psi

## PLANCHAS DE GOMA



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ROLLO ENTERO		TARIFA/M <sup>2</sup>
		METROS (APROX)	KG (APROX)	
2210	Plancha de Goma de 1mm	28	44,8	9,51€
2215	Plancha de Goma de 1,5mm	21	50,5	14,36€
2220	Plancha de Goma de 2mm	21	67,2	23,25€
2230	Plancha de Goma de 3mm	14	67,2	28,53€
2240	Plancha de Goma de 4mm	14	89,6	38,05€
2250	Plancha de Goma de 5mm	14	112	47,56€

Rolls de goma SBR (Caucho estireno butadieno) de propiedades similares al caucho natural, mejorando la resistencia al envejecimiento y a la temperatura. Aplicaciones en agua, ácidos orgánicos moderados y químicos moderados.

Rolls de 1,40m de altura  
Densidad 1,6gr/cm<sup>3</sup>  
Dureza (Shore A) 65°C  
Elongación 400%  
Resistencia a la tracción 8N/mm<sup>2</sup>  
Rango temperatura óptima -50°C a 110°C

## CINTA FIBRA DE VIDRIO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA/M	ROLLO 50M
7525	Metros Cinta Fibra de Vidrio 25mm	*	*
7530	Metros Cinta Fibra de Vidrio 30mm	*	*
7540	Metros Cinta Fibra de Vidrio 40mm	*	*
7550	Metros Cinta Fibra de Vidrio 50mm	*	*
7560	Metros Cinta Fibra de Vidrio 60mm	*	*
7570	Metros Cinta Fibra de Vidrio 70mm	*	*
7580	Metros Cinta Fibra de Vidrio 80mm	*	*
75100	Metros Cinta Fibra de Vidrio 100mm	*	*
75300	Metros Cinta Fibra de Vidrio 300mm	*	*

\* Precios a consultar

Cintas fabricadas a partir de hilos de fibra de vidrio E texturizados, tejidas y rematadas en sus bordes. Rollos de 50m x 3mm.

Temperatura máxima 550°C  
 Punto de fusión >800°C  
 Diámetro de las fibras 6-9µm

## CORDÓN FIBRA DE VIDRIO




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	M/ROLLO	TARIFA ROLLO	TARIFA/M
7103	Metros Cordón Fibra de Vidrio 3mm	400m	*	*
7104	Metros Cordón Fibra de Vidrio 4mm	300m	*	*
7105	Metros Cordón Fibra de Vidrio 5mm	250m	*	*
7106	Metros Cordón Fibra de Vidrio 6mm	200m	*	*
7108	Metros Cordón Fibra de Vidrio 8mm	100m	*	*
7110	Metros Cordón Fibra de Vidrio 10mm	75m	*	*
7112	Metros Cordón Fibra de Vidrio 12mm	75m	*	*
7115	Metros Cordón Fibra de Vidrio 15mm	50m	*	*

\* Precios a consultar

Cordones fabricados a partir de hilos de fibra de vidrio texturizados "E" retorcidos entre sí formando diferentes diámetros.

Temperatura máxima 550°C  
 Punto de fusión >800°C  
 Diámetro de las fibras 6-9µm

## CARTÓN COMPRIMIDO SIN AMIANTO



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA
8105EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 0,5mm	27,82€
8110EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 1,0mm	45,24€
8115EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 1,5mm	60,96€
8120EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 2,0mm	82,22€
8125EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 2,5mm	102,44€
8130EC	Pl. Cartón KLINGERIT s/amianto 3,0mm	123,21€

Planchas de 1500 x 1500mm para juntas fabricadas a partir de fibras orgánicas y fibras minerales, mezcladas con caucho NBR.

Temperatura máxima pico 150°C  
 Temperatura máxima continua 110°C  
 Temperatura mínima -20°C  
 Presión 60bar/870ps



## ESCALERAS DE MADERA

Escalera de madera de tijera equipada con peldaño ancho (6cm) para un trabajo más cómodo. Sus tacos de goma antideslizantes permiten un apoyo seguro y firme a la superficie. Cuenta con bisagras de acero lacadas que funcionan como sistema antiapertura y anticierre.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TARIFA
7-77069	Escalera Tijera 3P /Ancho Tacos Goma	58,63€
7-77070	Escalera Tijera 4P /Ancho Tacos Goma	72,90€
7-77071	Escalera Tijera 5P /Ancho Tacos Goma	87,33€
7-77072	Escalera Tijera 6P /Ancho Tacos Goma	100,88€
7-77073	Escalera Tijera 7P /Ancho Tacos Goma	116,18€
7-77074	Escalera Tijera 8P /Ancho Tacos Goma	132,05€
7-77075	Escalera Tijera 9P /Ancho Tacos Goma	151,39€
7-77076	Escalera Tijera 10P /Ancho Tacos Goma	203,47€
7-77077	Escalera Tijera 11P /Ancho Tacos Goma	227,23€
7-77078	Escalera Tijera 12P /Ancho Tacos Goma	263,89€
7-77079	Escalera Tijera 13P /Ancho Tacos Goma	297,51€
7-77000	Juego 4 Tacos Goma para Escalera	8,10€ NETO

**Normativa:** NORMA EN131

**Tipo de madera:** Pino Americano y Melis

**Perfil largueros:** 60mm x de 24mm

**Distancia entre peldaños:** 26 cm

**Tacos de goma:** ergonómicos antideslizantes

**Capacidad:** 150Kg


**Ensamblaje:** Espiga de forma ovalada de 38x20x20mm de profundidad reforzada con alma de acero de 3x50mm

**Bisagras:** Herraje antiapertura 2,5mm de espesor, galvanizado, sujeto con 4 tornillos pasantes M 6x35 con tuercas autoblocantes y remache de 8mm. Cinta de seguridad.

**Embalaje:** Todas las escaleras se envían recubiertas de plástico retráctil.

REFERENCIA	Nº PELDAÑOS	ALTURA CERRADA	ALTURA EN TIJERA	LONGITUD APERTURA	ANCHO SUPERIOR	ANCHO INFERIOR	ALTURA DE TRABAJO	PESO	CÓDIGO EAN
7-77070	4	1,15m	0,93m	0,85m	29cm	44,50cm	2,73cm	6 Kg	842017770704
7-77071	5	1,41m	1,17m	1,04m	29cm	48,50cm	2,97cm	7 Kg	842017770711
7-77072	6	1,67m	1,41m	1,20m	29cm	52,00cm	3,21cm	8 Kg	842017770728
7-77073	7	1,93m	1,65m	1,38m	29cm	55,50cm	3,45cm	9 Kg	842017770735
7-77074	8	2,19m	1,90m	1,58m	29cm	59,50cm	3,70cm	10 Kg	842017770742
7-77075	9	2,45m	2,14m	1,74m	29cm	63,00cm	3,94cm	11 Kg	842017770759
7-77076	10	2,71m	2,38m	1,90m	29cm	66,50cm	4,18cm	12 Kg	842017770766
7-77077	11	2,97m	2,62m	2,04m	29cm	70,50cm	4,42cm	13 Kg	842017770773
7-77078	12	3,23m	3,87m	2,20m	29cm	73,50cm	4,67cm	14 Kg	842017770780
7-77079	13	3,49m	3,12m	2,35m	29cm	76,50cm	4,92cm	15 Kg	842017770797

# PILAS TESLA



**TESLA**  
BATTERIES



**QI 10 BLACK POWER BANK**



Referencia 7276-7214  
 Voltaje/Capacidad 5V / 8000mAh  
 Código EAN 8594183397214  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 1  
 Dimensiones 135 x 70 x 12,8mm  
 Peso neto unidad 188,00g  
 Composición Química Li-pol

**50,75€**

**WHITE POWER BANK**



Referencia 7251-2707  
 Voltaje/Capacidad 5V / 8000mAh  
 Código EAN 8594183392707  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 1  
 Dimensiones 135 x 70 x 12,8mm  
 Peso neto unidad 188,00g  
 Composición Química Li-pol

**28,53€**

**AAA TOYS+ BLUE**



Referencia 7294-7801  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183397795  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

**AA TOYS+ BLUE**



Referencia 7292-7740  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183397733  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

**AAA TOYS+ PINK**



Referencia 7295-7832  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183397825  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

**AA TOYS+ PINK**



Referencia 7293-7771  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183397764  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

### AAA GOLD+ 4PZS



Referencia 7017-6286  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183392264  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

### AA GOLD+ 4PZS



Referencia 7016-6279  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183392257  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**3,18€**

### 9V GOLD+ 1PZ



Referencia 7205-6293  
 Voltaje/Capacidad 9V  
 Código IEC 6LR61  
 Código EAN 8594183392240  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 44,20g  
 Composición Química Alkaline

**3,30€**

### C GOLD+ 2PZS



Referencia 7045-7016  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR14  
 Código EAN 8594183396590  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 68,70g  
 Composición Química Alkaline

**5,76€**

### D GOLD+ 2PZS



Referencia 7046-7023  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR20  
 Código EAN 8594183396606  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 145,00g  
 Composición Química Alkaline

**8,02€**





**AAA SILVER+ 4PZS**

Referencia 7033-6323  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183392363  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**2,75€****AA SILVER+ 4PZS**

Referencia 7030-6309  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183392332  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**2,75€****AAA SILVER+ 10PZS**

Referencia 7215-6330  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC RL03  
 Código EAN 8594183392349  
 Unidades Incluidas 10 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**6,30€****AA SILVER+ 10PZS**

Referencia 7212-6316  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC RL06  
 Código EAN 8594183392318  
 Unidades Incluidas 10 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**6,30€****AAA SILVER+ 24PZS**

Referencia 7216-2356  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183392356  
 Unidades Incluidas 24 / U.V. 1  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**13,74€****AA SILVER+ 24PZS**

Referencia 7029-2325  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183392325  
 Unidades Incluidas 24 / U.V. 1  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**13,74€**


**9V SILVER+ 1Pz**



Referencia 7018-6347  
 Voltaje/Capacidad 9V  
 Código IEC 6LR61  
 Código EAN 8594183392301  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 44,00g  
 Composición Química Alkaline

**2,75€**

**AAA BLACK+ 4Pzs**



Referencia 7268-7061  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183396675  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**2,52€**

**C SILVER+ 2Pzs**



Referencia 7034-6354  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR14  
 Código EAN 8594183392370  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 68,70g  
 Composición Química Alkaline

**5,03€**

**AAA BLACK+ 10Pzs**



Referencia 7269-7078  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC RL03  
 Código EAN 8594183396682  
 Unidades Incluidas 10 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**5,72€**

**D SILVER+ 2Pzs**



Referencia 7035-6361  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR20  
 Código EAN 8594183392387  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 145,50g  
 Composición Química Alkaline

**6,93€**

**AAA BLACK+ 24Pzs**



Referencia 7270-6699  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR03  
 Código EAN 8594183396699  
 Unidades Incluidas 24 / U.V. 1  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química Alkaline

**12,51€**



**AA BLACK+ 4PZS**



Referencia 7265-7030  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183396620  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**2,52€**

**9V BLACK+ 1PZ**



Referencia 7273-7115  
 Voltaje/Capacidad 9V  
 Código IEC 6LR61  
 Código EAN 8594183396736  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 44,00g  
 Composición Química Alkaline

**2,45€**

**AA BLACK+ 10PZS**



Referencia 7266-7047  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC RL06  
 Código EAN 8594183396637  
 Unidades Incluidas 10 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**5,72€**

**C BLACK+ 2PZS**



Referencia 7042-7092  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR14  
 Código EAN 8594183396712  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 68,70g  
 Composición Química Alkaline

**4,36€**

**AA BLACK+ 24PZS**



Referencia 7267-6644  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR06  
 Código EAN 8594183396644  
 Unidades Incluidas 24 / U.V. 1  
 Peso neto unidad 23,00g  
 Composición Química Alkaline

**12,51€**

**D BLACK+ 2PZS**



Referencia 7043-7108  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR20  
 Código EAN 8594183396729  
 Unidades Incluidas 2 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 145,00g  
 Composición Química Alkaline

**6,05€**

### AAA GREEN+ 4PZS



Referencia 7054-6187  
 Voltaje/Capacidad 1,2V / 800 mAh  
 Código IEC HR03  
 Código EAN 8594183392295  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 13,00g  
 Composición Química NI-MH

**16,39€**

### A10 6PZS



Referencia 7257-6743  
 Voltaje/Capacidad 1,45V  
 Código IEC PR70  
 Código EAN 8594183391632  
 Unidades Incluidas 6 / U.V. 10  
 Peso neto unidad 0,29g  
 Composición Química Zinc Air

**5,33€**

### AA GREEN+ 4PZS



Referencia 7053-6170  
 Voltaje/Capacidad 1,2V / 2450mAh  
 Código IEC HR06  
 Código EAN 8594183392288  
 Unidades Incluidas 4 / U.V. 6  
 Peso neto unidad 29,00g  
 Composición Química NI-MH

**16,39€**

### A13 6PZS



Referencia 7259-6750  
 Voltaje/Capacidad 1,45V  
 Código IEC PR48  
 Código EAN 8594183391649  
 Unidades Incluidas 6 / U.V. 10  
 Peso neto unidad 0,81g  
 Composición Química Zinc Air

**5,33€**

### 9V GREEN+ 1PZ




Referencia 7055-6149  
 Voltaje/Capacidad 8,4V / 250mAh  
 Código IEC HR9V  
 Código EAN 8594183392271  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 50,00g  
 Composición Química NI-MH

**13,19€**





**A312 6PZS**

Referencia 7260-6767  
 Voltaje/Capacidad 1,45V  
 Código IEC PR41  
 Código EAN 8594183391656  
 Unidades Incluidas 6 / U.V. 10  
 Peso neto unidad 0,49g  
 Composición Química Zinc Air

**5,33€****CR1616 1PZ**

Referencia 7299-7566  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR1616  
 Código EAN 8594183397238  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 1,20g  
 Composición Química Lithium

**1,84€****A675 6PZS**

Referencia 7258-6774  
 Voltaje/Capacidad 1,45V  
 Código IEC PR44  
 Código EAN 8594183391663  
 Unidades Incluidas 6 / U.V. 10  
 Peso neto unidad 1,80g  
 Composición Química Zinc Air

**5,33€****CR1620 1PZ**

Referencia 7300-7573  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR1620  
 Código EAN 8594183397245  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 1,30g  
 Composición Química Lithium

**1,84€****CR1220 1PZ**

Referencia 7298-7559  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR1220  
 Código EAN 8594183397221  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 0,80g  
 Composición Química Lithium

**1,84€****CR1632 1PZ**

Referencia 7301-7580  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR1632  
 Código EAN 8594183397252  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 1,80g  
 Composición Química Lithium

**1,84€**

**CR2016 1PZ**



Referencia 7302-7597  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2016  
 Código EAN 8594183397269  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 1,70g  
 Composición Química Lithium

**1,96€**

**CR2430 1PZ**



Referencia 7305-7627  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2430  
 Código EAN 8594183397290  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 4,00g  
 Composición Química Lithium

**2,46€**

**CR2025 1PZ**



Referencia 7303-7603  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2025  
 Código EAN 8594183397276  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 2,40g  
 Composición Química Lithium

**2,26€**

**CR2450 1PZ**



Referencia 7306-7634  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2450  
 Código EAN 8594183397306  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 6,40g  
 Composición Química Lithium

**2,71€**

**CR2032 1PZ**



Referencia 7304-7610  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2032  
 Código EAN 8594183397283  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 3,00g  
 Composición Química Lithium

**2,26€**

**CR2032 5PZS**



Referencia 7304-7382  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR2032  
 Código EAN 8594183397382  
 Unidades Incluidas 5 / U.V. 20  
 Peso neto unidad 3,00g  
 Composición Química Lithium

**5,63€**



**LR1 1pz**

Referencia 7113-5586  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR1  
 Código EAN 8594183391304  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 9,50g  
 Composición Química Alkaline

**1,74€****CR2 1pz**

Referencia 7133-5623  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR17355  
 Código EAN 8594183391342  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 11,50g  
 Composición Química LifeS2

**8,78€****LR23A 1pz**

Referencia 7308-5593  
 Voltaje/Capacidad 12V  
 Código IEC 8LR932  
 Código EAN 8594183391311  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 8,55g  
 Composición Química Alkaline

**3,12€****CR123A 1pz**

Referencia 7307-5616  
 Voltaje/Capacidad 3V  
 Código IEC CR17345  
 Código EAN 8594183391335  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 16,4g  
 Composición Química LifeS2

**8,81€****LR27A 1pz**

Referencia 7132-5609  
 Voltaje/Capacidad 12V  
 Código IEC 8LR732  
 Código EAN 8594183391328  
 Unidades Incluidas 1 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 5,10g  
 Composición Química Alkaline

**3,10€****LR1154 5pz**

Referencia 7141-5739  
 Voltaje/Capacidad 1,5V  
 Código IEC LR1154 LR44  
 Código EAN 8594183391427  
 Unidades Incluidas 5 / U.V. 12  
 Peso neto unidad 2,00g  
 Composición Química Alkaline

**3,50€**

**STANLEY®**

WORKWEAR

**DEWALT®**

**STANLEY®**

**FATMAX®**

**STANLEY®**

**DEWALT®**

**BOSTITCH®**

**TESLA**  
BATTERIES

**FRUC**

**FRUC 2010 S.L.**

**POL. INDUSTRIAL CAN ILLA  
C/POMPEU FABRA 12-14  
08530 LA GARRIGA  
(BARCELONA)**

**TEL: +34 93 871 46 35  
FRUC@FRUC.ES | WWW.FRUC.ES**

LOS PRECIOS INDICADOS EN ESTE CATÁLOGO NO INCLUYEN IVA